Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

ID prodotto: 35FCREADBK3

Il lettore per schede di memoria multimediali 35FCREADBK3 3,5" offre l'accesso rapido e semplice ai formati di schede flash più diffusi dal pannello anteriore di qualsiasi computer desktop.

Perfetto per accedere rapidamente alle schede di memoria da qualsiasi dispositivo portatile mobile (come fotocamere digitali, lettori MP3, ecc.), questo lettore di schede multimediali supporta fino a 22 tipi di schede, incluse: Compact Flash (tipo CF I), Secure Digital (SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC), MultiMediaCard (MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC), chiavette USB (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) e xD-Picture, questo lettore è in grado di supportare schede di memoria praticamente da qualsiasi dispositivo portatile, da fotocamere a lettori musicali.

Il lettore di schede consente inoltre l'accesso simultaneo a tipi di schede multimediali (escluso lo stesso tipo di supporto), consentendo di copiare file da una scheda all'altra contemporaneamente.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Operating System Independent

Applicazioni

• Per i fotografi che necessitano di trasferire regolarmente file dalla scheda di memoria della fotocamera al computer

• Per il trasferimento dei file da vari dispositivi portatili e viceversa, ciascuno con formato di scheda di memoria diverso

Caratteristiche

• Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps

• Alimentato direttamente dalle porte USB

• Robusta enclosure in metallo

• Indicatore di batteria/attività LED

• Connessione interna a header scheda madre USB a 9 pin tramite cavo incluso

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	ID chipset	ITE - 1336
Prestazioni		
	Capacità max unità	Attualmente testato con schede microSD fino a 256 GB
	Tipo memoria multimediale	microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
		Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
		SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
		SDHC (Secure Digital High Capacity)
		SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
		Scheda Memoria
		M2 (Scheda Memoria Micro)
		Scheda multimediale
		RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)

		HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
		HS-MS (High Speed Memory Stick)
		MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
		Scheda xD (Extreme Digital) Picture
		CF (Compact Flash I Card)
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - IDC (10 pin, header scheda madre)
	Porte esterne	1 - Slot CompactFlash (50 pin)
		1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria
		1 - Slot per Scheda USB Micro (M2)
		1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
		1 - Slot SD/MMC
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
		1 - Slot per scheda xD-Picture
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Collettore scheda madre interna USB 9 pin disponibile
	Nota	L'accesso simultaneo alle schede è limitato ai differenti tipi di schede multimediali
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione		

	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
	Tensione ingresso	5V DC
	Tensione di uscita	5 DC
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
	Umidità	15~85%
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio e plastica
	Lunghezza prodotto	5.1 in [13 cm]
	Larghezza prodotto	4.1 in [10.5 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso prodotto	7.4 oz [211 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	5.5 in [14 cm]
	Package Height	1.4 in [3.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	9.3 oz [264.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Lettore per schede

1 - Cavo USB IDC da 9 pin

1 - Confezione di viti di montaggio

1 - Manuale di istruzioni

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.