

Cable Switch KVM USB-C de 2 Puertos - 4K60 - DisplayPort - Cables Integrados de 1,2m USB-C/Audio - Alimentado por el Bus - Comutado por Teclas de Acceso Rápido

ID del Producto: C2-D46-UC2-CBL-KVM



Este conmutador KVM USB Tipo-C permite a los usuarios cambiar entre dos portátiles USB-C, compartiendo un monitor DisplayPort 4K 60Hz, teclado, ratón y dispositivos de entrada/salida de audio.

El conmutador KVM se alimenta por bus y cuenta con cables de entrada/salida de audio de 3,5 mm y USB-C integrados. Esto garantiza la compatibilidad y el rendimiento entre el conmutador KVM, el monitor y los periféricos, sin necesidad de seleccionar y comprar los cables necesarios para esas conexiones.

El conmutador KVM de 2 puertos es compatible con todos los sistemas operativos, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux. El KVM funciona con todas las plataformas de hardware, incluyendo Intel, AMD y Apple M1/M2.

El conmutador KVM ofrece dos opciones para commutar entre hosts: un pulsador remoto o comandos de teclas de acceso rápido, utilizando el software descargable. El pulsador remoto incluye un cable de 1,5 m para una colocación óptima en la configuración. La commutación de audio independiente puede lograrse a través del software, utilizando atajos de teclado (es decir, teclas de acceso rápido), lo que garantiza un audio ininterrumpido cuando se commuta entre dispositivos anfitriones.

Desarrollado para mejorar el rendimiento y la seguridad, Connectivity Tools de StarTech.com es el único paquete de software del mercado que funciona con una amplia gama de accesorios de conectividad informática. El paquete de software incluye:

- Utilidad avanzada de diseño de Windows: Configure y guarde diseños de Windows personalizados.
- Utilidad de paso de direcciones MAC: Mejore la seguridad de la red.
- Utilidad de supervisión de eventos USB: Rastree y registre los dispositivos USB conectados.

- Utilidad de Conmutación Automática Wi-Fi: Permita que los usuarios accedan rápidamente a velocidades de red más rápidas a través de una LAN por cable.

Para obtener más información y descargar la aplicación Connectivity Tools de StarTech.com, visite: www.startech.com/connectivity-tools

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Ideal para compartir periféricos entre equipos domésticos y de oficina
- Ideal para aplicaciones CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenidos
- Conmute una pantalla, un ratón, un teclado y periféricos de audio entre dos ordenadores portátiles

Características

- SWITCH KVM USB-C 4K 60HZ: Permite conmutar entre dos portátiles USB Type-C DP compatibles con el modo Alt para compartir un teclado, un ratón, dispositivos de entrada/salida de audio y un solo monitor DisplayPort 4K 60Hz
- LISTO PARA USAR: El factor de forma pequeño, cables integrados y ausencia de adaptador de alimentación externo permiten un despliegue rápido - Cuenta con cables host integrados de 1,2m para permitir un mayor alcance reduciendo la tensión de los puertos
- OPCIONES DE CONMUTACIÓN: El pulsador y los comandos de teclas rápidas permiten conmutar entre hosts - Pulsador con cable de 1,5 m para una colocación ideal - El software descargable permite escuchar audio desde un ordenador, mientras se controla el otro
- COMPATIBILIDAD: Funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, Linux y ChromeOS - Compatible con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD y dispositivos Apple M1/M2 - Funciona con USB-C, USB4, Thunderbolt 3/4

- **NUESTRA VENTAJA:** Herramientas de conectividad incluidas incluyendo Supervisión de Eventos USB para registrar las conexiones de dispositivos USB con marcas de tiempo, y Configuración de Windows para restaurar las ubicaciones de ventanas al cambiar de host

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí
Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB-C
Tipo de Video PC	USB-C (DP Alt-Mode)
Soporte de Pantalla Doble	1
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	Sí
Sistema En Cascada	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resoluciones Admitidas	3840x2160 60hz 5120x1440 60hz 3440x1440 60hz 3440x1440 100hz 2560x1440 60hz 2560x1080 75hz 1920x1200 60hz

1920x1080 60hz

Other resolutions and refresh rates may be supported

Especificaciones de Audio	DisplayPort - 2 Channel Audio Analog Stereo - 2 Channel Audio
Escaneo Automático	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador, Teclas de Acceso Directo y Software
MTBF	230.568 Horas

Conektor(es)

Interfaz(ces) de Consola	1 - DisplayPort (20 pines) 2 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps) 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Conectores del Host	2 - USB-C (DP Alt-Mode) 2 - 3.5mm Audio (4-Position, Speakers + Mic, CTIA)

Software

Compatibilidad OS	Windows 7, 8/8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.12 - 10.15, 11, 12 ChromeOS
-------------------	---

Observaciones / Requisitos

Nota	La compatibilidad del sistema operativo se refiere únicamente al software KVM disponible. El KVM puede utilizarse sin software en cualquier plataforma
------	--

Indicadores

Indicadores LED	1 - Verde Sólido: El PC seleccionado está conectado 1 - Verde Parpadeante: No se detecta el PC seleccionado
-----------------	--

Requisitos de
Energía

Fuente de alimentación Alimentación por bus

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humedad HR 0% ~ 90% (sin condensación)

Características
Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	ABS
Longitud del Cable	3.9 ft [1.2 m]
Longitud del Producto	3.3 in [8.3 cm]
Ancho del Producto	3.8 in [9.7 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.5 cm]
Peso del Producto	12.4 oz [350.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.4 in [23.8 cm]
Ancho de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Altura de la Caja	2.4 in [6.1 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	11.9 oz [336.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Comutador KVM
	1 - Guía Rápida de Inicio

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

