Câble Adaptateur USB-C vers DisplayPort 1.4 1m - Câble Vidéo 8K/5K/4K USB Type-C vers DP 1.4 Alt Mode Converter - HBR3/HDR/DSC - 8K 60Hz DP Monitor Cable - USB-C/Thunderbolt 3

Nº de produit: CDP2DP141MB

Ce câble USB-C vers DisplayPort 1.4 vous permet de connecter votre appareil USB Type-C à un écran DisplayPort avec un seul câble. Vous bénéficiez ainsi d'une solution pratique et sans encombrement.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, ce câble adaptateur DP 1.4 8K offre la qualité exceptionnelle de l'UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680 × 4320, ainsi que la fonctionnalité HBR3, offrant une bande passante jusqu'à 32,4 Gbit/s.

Avec une qualité d'image de pointe, ce câble est idéal pour :

• afficher des systèmes d'affichage numérique parfaitement nets ;

• créer des visuels accrocheurs pour la photographie et la vidéographie.

Le câble adaptateur DisplayPort est rétrocompatible avec les écrans 4K et 1080p, ce qui en fait l'accessoire parfait pour votre domicile, bureau ou tout autre environnement de travail. De plus, il offre une évolutivité pour la mise en œuvre de la résolution 8K.

Avec sa longueur de 1 m, cet adaptateur fournit une connexion compacte qui élimine le câblage superflu, garantissant ainsi une installation soignée. Pour les installations nécessitant plus de longueur, nous proposons également un câble DisplayPort de 1,8 m qui vous permet de personnaliser vos besoins de connexion.

Pour une utilisation aisée, cet adaptateur DP prend en charge l'installation plug-and-play, éliminant ainsi le besoin de logiciels ou de pilotes supplémentaires.

Remarque :

• Votre appareil compatible USB-C doit prendre en charge la vidéo (DP Alt Mode) pour fonctionner avec ce câble adaptateur.

• Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Diffusion de vidéos en 8K sur un écran ou un moniteur DisplayPort 1.4

• L'accessoire idéal pour les premiers utilisateurs de la technologie 8K

• Réalisez des présentations captivantes lors de vos déplacements

• Parfait pour les professionnels créatifs

Spécifications techniques

• HAUTES PERFORMANCES : câble adaptateur USB-C vers DisplayPort 1.4 (32,4 Gbps) compatible avec HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4 ; 8K 60Hz (7680x4320), 5K 60Hz, 4K 120Hz et 1080p

• EXPÉRIENCE 8K : le câble USB C vers DisplayPort 1.4 a été testé avec des moniteurs 8K, des écrans et du matériel/logiciel de test de conformité pour des performances et une profondeur de couleur optimales pour les créateurs de contenu et d'images haute résolution

• CÂBLE D'ADAPTATEUR VIDÉO INTÉGRÉ : ce câble USB-C vers DP de 1 m minimise la perte de signal et les points de défaillance potentiels avec un connecteur DP à verrouillage, une immunité/protection ESD air/contact de niveau 4 et un blindage EMI

• TESTÉ & VERIFIÉ : Avec USB-C DP Alt Mode & appareils Thunderbolt 3 comme Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 et 16/Air, iPad Pro, Surface Laptop 3/Pro 7

• COMPATIBILITÉ : Ce câble de conversion USB Type-C vers DisplayPort ne nécessite aucun logiciel/pilote et est rétrocompatible avec DisplayPort 1.2 ; fonctionne avec Windows, MacOS, Linux,

iPadOS, Chrome OS, Android

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Actif
	Entrée AV	USB-C
	Nombre de ports	1
	Sortie AV	DisplayPort - 1.4
	ID du chipset	STM32F072CBY6TR
Performance		
	Video Revision	DisplayPort 1.4
	Résolutions prises en charge	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
	Prise en charge grand écran	Oui
	Bande passante	HBR3
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
	Connecteur B	1 - DisplayPort (20 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur. Pour obtenir des résolutions 8K, votre source et votre destination doivent prendre en charge DisplayPort 1.4.
Conditions environnementales		
	Température de	5°C to 35°C (41°F to 95°F)

	fonctionnement	
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 80% à 90%
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
	Largeur du produit	7.9 in [20.0 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.2 cm]
	Poids du produit	1.3 oz [38.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.5 in [1.3 cm]
	Poids brut	1.7 oz [48.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB-C vers DisplayPort

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis