

USB C till DisplayPort-adapter – videokonverterare USB Type C till DP 1.4 Alt-läge för 8K/5K/4K – HBR3/DSC/HDR – Thunderbolt 3-kompatibel DisplayPort-skärmadapter för 8K vid 60 Hz

Produkt ID: CDP2DP14B



Med denna USB-C™ till DisplayPort-adapter kan du ansluta din USB Type-C-enhet eller Thunderbolt 3-enhet till en DisplayPort-bildskärm eller skärm, vilket ger en bekväm och högpresterande lösning. Adaptern har stöd för High Dynamic Range (HDR) och ger skarpare bilder med förbättrad video.

Denna 8K DisplayPort 1.4-adapter stödjer fyra gånger så hög upplösning som 4K och tillhandahåller fantastisk UHD-kvalitet med upplösningar upp till 7680 × 4320 och har även HBR3-funktionalitet, vilket ger en bandbredd på upp till 32,4 Gbit/s. Med HDR-stöd får du levande bilder med ökad kontrast, ljusstyrka och färger och större ljusstyrka än vanlig digital bildbehandling.

Den här adaptern erbjuder banbrytande bildkvalitet:

- Visar digital väggskyltning i hög upplösning
- Skapar iögonfallande bilder för fotografi och videografi
- Högupplösande strömning, levande innehåll

DisplayPort-adaptern är bakåtkompatibel med 4K- och 1080p-bildskärmar, vilket gör den till ett utmärkt tillbehör för hem, kontor eller andra arbetsmiljöer, samtidigt som den är framtidssäkrad för 8K-implementering.

Denna lätta skärmadapter är mycket bärbar och har ett litet format. Det perfekta tillbehöret till MacBook, Microsoft Surface Book eller andra USB-C (eller Thunderbolt 3) enheter och får enkelt plats i resväskan.

Denna USB C till DisplayPort-adapter stöder plug-and-play-installationer vilket eliminerar behovet av ytterligare program eller drivrutiner.

OBS:

- Din USB-C-enhet måste stödja DP alt-läge för att fungera med denna adapter.
- Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att kunna uppnå 8K-upplösning.
- Denna produkt fungerar inte med Samsung S8 smarttelefon. För en problemfri användning med en S8 rekommenderar vi CDP2DP.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Strömma 8K-video till en DisplayPort 1.4-skärm, projektor eller bildskärm
- Ett ultimatum tillbehör för dem som är först med att använda 8K-teknik
- Leverera iögonfallande presentationer på resande fot
- Anslut USB-C-enheter till HDR-kompatibla 8K-bildskärmar
- Perfekt för kreativa proffs

Funktioner

- **HÖG PRESTANDA:** USB-C- till DisplayPort 1.4-adapter (32,4 Gbit/s) kompatibel med HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4; 8K 60 Hz (7680 x 4320), 5K 60 Hz, 4K 120 Hz och 1080p
- **8K-UPPLÖSNING:** USB C- till DisplayPort-adapter testades med 8K-monitorer, bildskärmar och maskinvara/programvara testades för optimal prestanda och färgdjup för högupplösta bilder och innehållsskapande
- **TESTAD OCH VERIFIERAD:** Med USB-C DP Alt Mode- och Thunderbolt 3-enheter som Lenovo ThinkPad X1 Carbon/Extreme, Dell XPS, HP EliteBook/ZBook, TB3 MacBook Pro 13 och 16/Air, iPad Pro, iPhone 15 (Plus/Pro/Max) & up, Surface Laptop 3/Pro 7

- **HÖG KONSTRUKTIONSKVALITET:** Robust och pålitlig USB Type C till DP-adapterdongel med skydd/immunitet mot elektrostatisk urladdning via luft/kontakt och EMI-skärmning på nivå 4 för konsekvent, oavbruten prestanda/FCC-certifierad
- **KOMPATIBILITET:** Denna USB-C- till DisplayPort-videokonverterare kräver ingen programvara/inga drivrutiner och är bakåtkompatibel med DisplayPort 1.2. Fungerar med Windows, MacOS, Linux, iPadOS, Chrome OS, Android

Hårdvara

Garantipolicy	3 Years
AV-ingång	USB-C
Portar	1
AV-utgång	DisplayPort - 1.4
Chipset-ID	STM32F072

Prestanda

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Stödda upplösningar	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 60Hz
Stöd för widescreen	Ja
Bandbredd	HBR3
Audio-specifikationer	7.1 surroundljud

Kontakt(er)

Connector A	1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge
Connector B	1 - DisplayPort (20-stifts)

Särskilda anmärkningar/krav

System- och kabelkrav	Din USB-C-port måste ha stöd för DisplayPort över USB-C (DP Alt-läge) för att fungera med denna adapter. Både din källa och destination måste stödja DisplayPort 1.4 för att uppnå maximal 8K-upplösning.
-----------------------	--

Obs. Denna produkt fungerar inte med Samsung S8 smarttelefon. För en problemfri användning med en S8 rekommenderar vi CDP2DP.

Miljö

Drifttemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Förvaringstemperatur	25°C
Luftfuktighet	30%-60%

Utseende

Färg	Svart
Kabinetttyp	Av plast
Produktlängd	10.2 in [26.0 cm]
Produktbredd	9.4 in [23.8 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.5 cm]
Produktvikt	1.2 oz [34.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	4.2 in [10.6 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets höjd	0.9 in [2.2 cm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 oz [42.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - USB-C till DisplayPort-adapter
-----------------	------------------------------------

Warranty Information

Warranty	3 År
----------	------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.