

USB-C auf DisplayPort Adapter - 4K 60Hz

Product ID: CDP2DP



Mithilfe dieses USB-C™-zu-DisplayPort-Adapters können Sie DP-Video und -Audio vom USB Type-C™-Port Ihres Laptops oder eines anderen Geräts ausgeben. Der Adapter funktioniert mit USB-C-Geräten, die ein DisplayPort (DP)-Videosignal übergeben, wie z. B. Ihr MacBook Pro oder 2018 iPad Pro, Chromebook™ oder ein anderer USB-C-Laptop. So können Sie Ihren DisplayPort-Bildschirm mit einem DisplayPort-Kabel an Ihren USB-C-Computer anschließen.

Mit diesem Adapter können Sie die integrierten Videofunktionen der USB Type-C-Verbindung Ihres Computers nutzen, um herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz auszugeben. Dadurch wird das Multitasking erleichtert, während Sie mit den ressourcenintensivsten Anwendungen überhaupt arbeiten.

Mit diesem Adapter erhalten Sie eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz. Dies eignet sich ideal für Einsatzgebiete mit hoher Auflösung, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Darüber hinaus ist der Adapter mit 1080p-Displays abwärtskompatibel, weshalb er das optimale Zubehör für Privatgebrauch, Büros oder andere Einsatzplätze darstellt.

Dieser USB Type-C-Videoadapter ist extrem mobil, nimmt nur wenig Platz in Anspruch und verfügt über ein leichtes Design, sodass Sie ihn bequem in Ihre Laptotasche stecken können. Der Adapter ist das perfekte Zubehörteil zum Anschließen Ihres MacBook Pro oder Dell XPS™ an einen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm in BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro.

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB Type-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass der Adapter unabhängig davon, wie Sie ihn anschließen, immer funktioniert. Das erspart Ihnen die Mühe und Verlegenheit, das Gerät erst anpassen zu müssen, wenn Sie eine Präsentation halten möchten.

Der CDP2DP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit kostenlosem technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

- Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren
- Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptoren, wie z. B. DisplayPort-zu-HDMI-, DisplayPort-zu-VGA- oder DisplayPort-zu-DVI-Adapter

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Führen Sie diesen Adapter auf Reisen mit und Sie können jeden beliebigen DisplayPort-Monitor oder -Bildschirm anschließen
- Schließen Sie Ihr BYOD-MacBook Pro oder Dell XPS mit USB-C an einen in der Arbeit zur Verfügung stehenden DisplayPort-Monitor an
- Seien Sie in jedem Konferenzraum auf Ihre Präsentation mit Ihrem USB-C-Laptop vorbereitet
- Schließen Sie einen DP-Bildschirm an Ihren USB-C-Laptop an, um ihn als zweiten Bildschirm zu verwenden

Features

- Mühelose Verbindung dank umkehrbarem USB-C-Anschluss
- Maximale Mobilität mit geringem Platzbedarf und Leichtbauweise
- Führen Sie ressourcenintensive Anwendungen auf 4K-Displays mit 60 Hz aus
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Unterstützung für Audio 7.1

Hardware	Warranty	3 Years
	AV-Eingang	USB-C
	Ports	1
	AV-Ausgang	DisplayPort - 1.2
	Chipset-ID	PERICOM - PI3DPX1203
		NXP - PTN5100
Leistung	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Unterstützte Auflösungen	1024x768
	Breitbild unterstützt	1280x720 (High-definition 720p)
	Audiospezifikationen	1920x1080 (High-definition 1080p)
		1920x1200
		2560x1600
		3840 x 2160 (4K)@ 60hz
		Yes

7.1 Surround Sound

Steckverbinder	Steckverbinder A	USB-C (24 pin) DisplayPort Alt Mode
	Steckverbinder B	DisplayPort (20 pin)
Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Port muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	10 %-85 % relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Black
	Kabellänge	5.5 in [1.4 cm]
	Produktlänge	7.1 in [1.8 cm]
	Produktbreite	1.5 in [37.000 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [14.000 mm]
	Produktgewicht	0.6 oz [17.000 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	8.9 in [2.2 cm]
	Package Width	4.9 in [1.2 cm]
	Package Height	0.6 in [16.000 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	0.9 oz [26.000 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	USB-C-auf-DisplayPort-Adapter

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

