

Adattatore da USB C a DisplayPort - 4K 60Hz/8K 30Hz - Adattatore Dongle da USB Type-C a DP 1.4 HBR2 - Convertitore video USB-C (modalità DP Alt) compatto per monitor - Compatibile con Thunderbolt 3

ID prodotto: CDP2DPW



Questo adattatore USB-C™ a DisplayPort consente di trasmettere audio e video DP dalla porta USB Type-C™ del computer laptop o di un altro dispositivo. Questo adattatore DP 1.4 funziona con i dispositivi USB-C che trasmettono un segnale video DisplayPort (DP), ad esempio i modelli MacBook Pro, Chromebook™ o 2018 iPad Pro. Il display con tecnologia DisplayPort può essere quindi collegato a un computer USB-C mediante un cavo DisplayPort.

L'adattatore permette di sfruttare le funzionalità video intrinseche nella connessione USB Type-C del computer per conferire al display 4K a 60 Hz l'eccezionale qualità della tecnologia UHD. In questo modo è più semplice svolgere diverse attività contemporaneamente, utilizzando applicazioni ad altissimo consumo di risorse.

Con questo adattatore è possibile ottenere una risoluzione in uscita fino a 7680x4320 a 30 Hz, ideale per attività ad alta risoluzione come la visualizzazione di video 8K. In più, la retrocompatibilità dell'adattatore DP 1.4 con i display 1080p lo rende l'accessorio ideale per la casa, l'ufficio o altri ambienti di lavoro, preparando al contempo il terreno per l'implementazione della tecnologia 8K.

Questo adattatore è dotato di un esclusivo amplificatore del segnale video che amplifica il segnale e garantisce prestazioni affidabili, anche con cavi di qualità inferiore. L'amplificatore aumenta anche la lunghezza massima del cavo DP supportato rispetto ad altre marche.

Estremamente portatile, l'adattatore video USB Type-C è dotato di un design leggero e a ingombro ridotto e può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop. Risulta quindi l'accessorio perfetto per collegare un computer MacBook Pro o Dell XPS™ a un display o a un monitor DisplayPort nelle applicazioni BYOD (Bring Your Own Device) in ufficio.


Questo adattatore consente di utilizzare la versatile porta USB Type-C sul proprio dispositivo portatile. Dato che USB Type-C è un connettore reversibile, il modo in cui viene inserito non influisce sul

funzionamento dell'adattatore, evitando l'imbarazzo e il fastidio di dover regolare il proprio dispositivo quando si deve esporre una presentazione.

Note:

- Per poter funzionare con questo adattatore, il dispositivo USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort su USB-C (DisplayPort Alternate Mode)
- L'adattatore trasmette un segnale DisplayPort in modalità singola e non è compatibile con altri adattatori video, ad esempio i modelli DisplayPort a HDMI, DisplayPort a VGA o DisplayPort a DVI

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- L'adattatore può essere portato sempre con sé in viaggio e collegato a qualsiasi monitor, televisore o proiettore DisplayPort disponibile
- Collegamento di un MacBook o Chromebook BYOD a un display DP fornito in ufficio
- Quando si entra nella sala riunioni, il laptop USB-C è pronto per eseguire la presentazione
- Collegamento di un monitor DP al computer laptop USB-C per l'uso come display secondario

Caratteristiche

- **PRESTAZIONI ELEVATE:** questo adattatore USB-C a DisplayPort (DP 1.4/DP Alt Mode/HBR2/DSC/32,4 Gbps) consente il collegamento di un display DP ad 8K 30Hz UHD (7680x4320) - 2 Canali audio | HDCP 2.2/1.4 - Compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3 - Bianco
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** Dell XPS, Precision e Latitude, Lenovo ThinkPad, Surface Laptop 3, Pro 7, Apple MacBook Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre e ZBook, Chromebook - Testato per ottenere le massime prestazioni a 8K 30Hz su una serie di monitor DP
- **QUALITÀ DELL'IMMAGINE:** questo adattatore è dotato di un esclusivo amplificatore del segnale video che amplifica il segnale per prestazioni affidabili anche con cavi di qualità inferiore - L'amplificatore aumenta la lunghezza massima del cavo DP supportato

- **FACILE DA USARE:** il dongle adattatore USB-C a DP supporta la configurazione plug-and-play senza driver ed è compatibile con macOS, Windows 10, Ubuntu, Chrome OS - Funziona con qualsiasi dispositivo USB Tipo-C (DisplayPort su USB-C) o TB3
- **DESIGN PORTATILE:** Questo convertitore video USB-C - DisplayPort (maschio/femmina) compatto e leggero si ripone senza problemi borsa del Laptop ed è ideale per l'uso in mobilità quando si viaggia tra l'ufficio e la casa

Hardware

| | |
|-------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Ingresso AV | USB-C |
| Porte | 1 |
| Uscita AV | DisplayPort - 1.2 |
| ID chipset | PERICOM - PI3DPX1203 NXP - PTN5100 |

Prestazioni

| | |
|-----------------------------------|---|
| Maximum Cable Distance To Display | 6.6 ft [2 m] |
| Risoluzioni digitali massime | 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz |
| Risoluzioni supportate | 1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3820 X 2160 @60Hz 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @60hz |
| Widescreen supportato | Sì |
| Specifiche audio | DisplayPort - 2 Channel Audio |

Connettore/i

Connettore A 1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode

Connettore B 1 - DisplayPort (20 pin)

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)

Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Umidità 10% ~ 85% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Bianco

Lunghezza del cavo 5.5 in [14 cm]

Lunghezza prodotto 7.3 in [18.5 cm]

Larghezza prodotto 1.4 in [3.5 cm]

Altezza prodotto 0.4 in [1.0 cm]

Peso prodotto 0.8 oz [22.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.0 in [12.7 cm]

Package Width 4.8 in [12.3 cm]

Package Height 0.7 in [1.9 cm]

Peso spedizione (confezione) 1.0 oz [28.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Adattatore USB-C a DisplayPort

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.