

Adaptador de Video USB-C a DVI

ID del Producto: CDP2DVI



Este adaptador USB-C™ a DVI le permite la salida de video DVI desde un dispositivo USB Type-C™, como su MacBook, Chromebook™, computador portátil Dell XPS™ o iPad Pro del 2018. El adaptador funciona con dispositivos USB-C que transmiten una señal de video DisplayPort y además es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Este adaptador de video USB Type-C™ es muy portátil y tiene un diseño de peso ligero que ocupa poco espacio. Este adaptador es el accesorio perfecto para su MacBook o Chromebook, ya que se puede llevar con facilidad dentro de su bolsa de transporte de dichos dispositivos, lo cual resulta ideal en entornos de oficina BYOD (Trae tu propio dispositivo).

El adaptador admite resoluciones de video de hasta 1920x1200. Le sorprenderá la calidad de imágenes que el adaptador ofrece, incluso cuando esté conectado a un monitor, proyector o televisor DVI. El adaptador permite aprovechar al máximo la capacidad de calidad de video integrada en su conector USB Type-C, para mostrar cada detalle en impresionante calidad de resolución.


Este adaptador le permite disfrutar de la versatilidad del puerto USB-C de su dispositivo portátil. USB Type-C es un conector reversible, lo cual significa que no importa qué cara del conector se ve al insertarlo, ya que siempre funciona.

El adaptador CDP2DVI tiene un revestimiento de color negro que armoniza con su ChromeBook Pixel y además está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Notas:

- Para que este adaptador funcione, su dispositivo equipado con USB-C debe ser compatible con video.
- Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Lleve el adaptador en sus viajes, para poder conectar cualquier monitor o proyector DVI que requiera
- Cuando trabaje en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), conecte su MacBook o Chromebook a una pantalla DVI que le proporcionen
- Entre en cualquier sala de juntas con su ordenador portátil equipado con USB-C listo para sus presentaciones
- Conecte una pantalla DVI a su ordenador portátil equipado con USB-C, a fin de utilizarla como monitor secundario

Características

- **IMAGEN CRISTALINA:** Al conectar su portátil USB-C a una pantalla DVI cuando utiliza este convertidor, ofrece la experiencia de la alta definición total en su monitor con soporte para resoluciones de hasta 1920x1200
- **COMPATIBILIDAD AVANZADA:** Este adaptador de vídeo USB-C funciona con sus dispositivos USB-C y Thunderbolt 3 - También es compatible con Windows y Mac para garantizar una amplia funcionalidad con varios sistemas
- **TRAIGA SU PROPIO DISPOSITIVO:** Este ligero adaptador USB C a DVI D es perfecto para los entornos de trabajo temporales, ya que le permite estar preparado para conectar un dispositivo USB-C a una pantalla DVI sin importar donde se encuentre
- **IDEAL PARA VIAJAR:** Diseñado para ser compacto, este adaptador de vídeo USB C cabe perfectamente en la bolsa de su portátil - Le permite conectar su dispositivo USB tipo C a una pantalla DVI, lo que lo convierte en un gran compañero de viaje
- **MODELO MEJORADO:** El adaptador USB C a DVI CDP2DVIEC, también disponible, se conecta a una sola pantalla o monitor DVI e incluye un cable anfitrión incorporado de 30 cm de longitud para un mayor alcance

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Cantidad de Puertos	1
Salida A/V	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
ID del Conjunto de Chips	Parade - PS171 NXP - PTN5100

Rendimiento

Resolución Digital Máxima	1920x1200
Resoluciones Admitidas	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones de Audio	DVI - No Audio Support
Especificaciones Generales	Nota: Algunos modelos de monitores fabricados antes del 2014 pueden tener soporte limitado de resoluciones cuando se utilicen con este adaptador.

Conector(es)

Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
Conector B	1 - DVI-I (29 pines)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Al utilizarse con este adaptador, puede que algunos monitores DV de doble enlace manufacturados antes de 2014 tengan resoluciones limitadas Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C
-------------------------------------	--

debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Este adaptador no es compatible para su uso con Apple Cinema Display.

Nota

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 5~95% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	5.5 in [140 mm]
Longitud del Producto	6.4 in [16.2 cm]
Ancho del Producto	1.5 in [3.7 cm]
Altura del Producto	0.6 in [1.4 cm]
Peso del Producto	1.0 oz [28.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	4.1 in [10.3 cm]
Ancho de la Caja	4.8 in [12.2 cm]
Altura de la Caja	0.9 in [2.4 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.2 oz [34.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a DVI
---------------------	---------------------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty

3 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.