

Adattatore USB-C a HDMI con HDR - 4K 60 Hz - Nero

ID prodotto: CDP2HD4K60H



Questo adattatore USB-C a HDMI consente di collegare un computer laptop USB Type-C a un display HDMI. Supporta la tecnologia HDR (High Dynamic Range) e offre immagini più nitide con una qualità video avanzata.

Grazie ai colori più brillanti e al contrasto più elevato, l'adattatore è l'ideale per:

- La creazione di elementi visivi accattivanti in campo fotografico, videografico e cinematografico
- L'esposizione di pareti video di segnaletica digitale estremamente nitide
- La conduzione di presentazioni ricche di contenuti

L'adattatore video USB-C è perfettamente compatibile con le apparecchiature HDMI 2.0b e supporta risoluzioni fino a 4K a 60 Hz (3840 x 2160) e larghezze di banda fino a 18 Gbps. Offre un sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4, per cui ogni pixel ha il proprio colore unico. È inoltre retrocompatibile con le versioni precedenti degli standard HDMI e DisplayPort alle rispettive risoluzioni massime supportate.

Con il supporto della tecnologia HDR, è possibile usufruire di immagini realistiche dotate di maggiore contrasto, luminosità, colore e brillantezza rispetto alle immagini digitali standard.


Di peso leggero, questo adattatore 4K è estremamente portatile essendo anche dotato di un design a ingombro ridotto. È l'accessorio perfetto per i MacBook o i laptop USB-C in quanto trova facilmente posto nella loro custodia di trasporto.

Per garantire la massima facilità di installazione e utilizzo, questo esclusivo adattatore USB-C a HDMI include un connettore USB-C reversibile che ne consente l'inserimento sempre corretto nel laptop al primo tentativo.

Nota:

- Per ottenere la risoluzione HDR, la porta USB-C del laptop deve supportare la tecnologia DisplayPort 1.4 e il display deve supportare lo standard HDMI 2.0b.
- Se utilizzati con questo adattatore, gli adattatori grafici NVIDIA potrebbero non supportare il sottocampionamento della crominanza pari a 4:4:4 e l'uscita audio 5.1/7.1.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Collegamento di dispositivi USB-C a display HDMI 4K con funzionalità HDR
- Conduzione di presentazioni ricche di contenuti
- Ideale per i professionisti della creatività
- Possibilità di portare l'adattatore sempre con sé durante i viaggi

Caratteristiche

- PRESTAZIONI: l'adattatore USB-C a HDMI 2.0b con HDR10 supporta video UHD 4K a 60 Hz, 1080p, DP 1.4 Alt Mode, HBR3, 18 Gbps, audio a 7.1 canali, HDCP 2.2 - Spazio colore con supporto RGB 8/10 bit e sottocampionamento della crominanza YCbCr 4:4:4 8/10 bit
- CONTENT CREATION: HDR10 produces lifelike images with a higher contrast-ratio on HDMI 2.0b displays, making it ideal for creative professionals; use the USB-C to HDMI adapter to connect an HDMI monitor or TV, or add a secondary display to your workstation
- COMPATIBILITÀ (è richiesta la modalità DP Alt): L'adattatore USB-C a HDMI funziona con dispositivi USB C compatibili con DP Alt Mode come Dell XPS, Lenovo X1 Carbon, Surface Laptop 3, TB3/4, prodotti Apple con chip Intel M1/M2, HP EliteBook, Chromebook
- COMPATIBILITÀ DEL DISPLAY: l'adattatore è stato testato a 4K60Hz con HDR su monitor, TV e proiettori HDMI delle marche Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony ed Epson - Supporta Dolby Vision e Atmos, schermi ultrawide fino a 3440x1440 60Hz

- EASY TO USE: USB-C to HDMI dongle works w/ USB Type-C DP Alt Mode or Thunderbolt 3 devices and is OS independent; Slim HDMI connector w/ EMI shielding to protect from line noise/distortion; USB C male to HDMI female; Tested with HDMI cables up to 23ft (7m)

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Active or Passive Adapter	Attivo
Ingresso AV	USB-C
Uscita AV	HDMI - 2.0
Standard del settore	HDMI 2.0b
	DisplayPort 1.4
ID chipset	MegaChips - MCDP2900

Prestazioni

Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
Video Revision	HDMI 2.0b
Risoluzioni digitali massime	4096 X 2160 a 60 Hz 3840 X 2160 a 60 Hz
Risoluzioni supportate	4096 X 2160 @ 60Hz 3840 X 2160 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported

Widescreen supportato	Sì
Specifiche audio	Audio surround 7.1

Connettore/i

Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
Connettore B	1 - HDMI (19 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Per poter funzionare con questo adattatore, la porta USB-C deve supportare la tecnologia DisplayPort tramite USB-C (DisplayPort Alternate Mode).
	Affinché il prodotto garantisca prestazioni ai massimi livelli, i dispositivi di origine e di destinazione devono supportare le specifiche appropriate

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità	25%-60% umidità relativa

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza del cavo	2.6 in [67 mm]
Lunghezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
Larghezza prodotto	5.9 in [15.0 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	0.9 oz [25.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.8 in [19.9 cm]
Larghezza del Pacco	4.2 in [10.6 cm]
Altezza del Pacco	0.6 in [1.6 cm]
Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [10.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Adattatore USB-C a HDMI

Informazioni sulla
garanzia

Warranty 3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

