

Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K avec USB Power Delivery et port USB-A

N° de produit: CDP2HDUACP



Cet adaptateur multiport USB-C™ avec HDMI vous permet d'ajouter des connexions indispensables à votre MacBook ou à votre ordinateur portable Windows, via un seul port USB-C.

Pour une productivité maximale, connectez votre ordinateur portable USB-C ou Thunderbolt 3 à un écran 4K à 30 Hz à l'aide de cet adaptateur USB-C vers HDMI 4K. Vous pouvez également vous connecter à un vidéoprojecteur ou un téléviseur HDMI dans une salle de conférence ou tout autre espace de réunion afin de réaliser vos présentations sur un écran partagé.


Cet adaptateur USB-C vous permet d'alimenter et de charger votre ordinateur portable USB-C pendant une présentation ou votre travail grâce à un port USB-C Power Delivery. Même si votre ordinateur portable ne dispose que d'un seul port USB-C disponible, vous pouvez le maintenir en charge.

Cet adaptateur multiport USB-C dispose d'un port USB 3.0 qui est rétrocompatible avec les anciens appareils USB : idéal pour les transferts de données, la synchronisation ou la charge de vos appareils mobiles.

L'adaptateur compact tout-en-un est un accessoire indispensable pour votre ordinateur portable USB-C. Avec son faible encombrement, vous pouvez l'emporter partout où vous utilisez votre ordinateur portable.

Remarque : pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port USB-C de votre ordinateur portable doit prendre en charge l'alimentation USB Power Delivery et le DP Alt Mode.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Effectuez plusieurs tâches plus rapidement grâce à un écran HDMI 4K supplémentaire
- Diffusez des présentations à partir de votre ordinateur portable sur un téléviseur ou un vidéoprojecteur HDMI
- Connectez-vous à un téléviseur HDMI dans un hôtel/établissement d'hébergement ou un espace de bureau partagé

Spécifications techniques

- **CONNEXION AU HDMI 4K** : Cet adaptateur multiport vous permet de connecter votre PC USB-C à un moniteur externe HDMI 4K UHD (résolution de 4096x2160 à 24Hz ou 3840x2160 @ 30Hz) - C'est l'accessoire idéal pour un MacBook ou tout autre PC portable USB-C
- **ALIMENTATION ET CHARGE** : L'adaptateur USB-C avec charge prend en charge Power Delivery 2.0 (jusqu'à 60W), vous pouvez donc utiliser l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable pour alimenter et charger votre ordinateur portable
- **CONNECTER UN PÉRIPHÉRIQUE USB** : L'adaptateur tout-en-un vous permet de connecter un périphérique tel qu'un lecteur flash/une souris en utilisant le port USB 3.0 - Le port USB est rétrocompatible, vous pouvez donc toujours connecter votre périphérique USB
- **CONCEPTION ERGONOMIQUE** : La conception compacte vous permet de transporter l'adaptateur multiport USB C HDMI portable partout où vous allez
- **LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT** : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur multiport USB Type C est soutenu pendant 3 ans, y compris une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Prise en charge 4K	Oui
Port(s) à charge rapide	Non

Écrans pris en charge	1
Type de bus	USB-C
Normes de l'industrie	USB 3.0 - Rétrocompatibilité avec les normes USB 2.0 et 1.1
ID du chipset	VIA/VLI - VL100 VIA/VLI - VL210 Parade - PS176

Performance

Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0)
Résolutions numériques max.	4096 x 2160p à 24 Hz/ 3840 x 2160p à 30 Hz Les résolutions inférieures sont également prises en charge.
Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - USB 3.2 Type-C (2 broches, Gen 1, 5Gbps) 1 - USB Type-C (24 broches) USB Power Delivery uniquement 1 - HDMI (19 broches) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
---------------------	---

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Un ordinateur portable hôte avec un port USB-C disponible (pour garantir un fonctionnement optimal de l'adaptateur, le port hôte USB-C doit prendre en charge la spécification USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode). Facultatif : adaptateur d'alimentation USB-C (par exemple, l'adaptateur d'alimentation USB-C de votre ordinateur portable).
Remarque	Certains ports USB-C ne prennent pas en charge toutes les fonctionnalités de la norme USB Type-C.

Assurez-vous que votre port hôte USB-C prend en charge l'USB Power Delivery 2.0 et le DP alt mode.

L'adaptateur peut se connecter au port USB-C d'un ordinateur portable hôte ne prenant pas en charge l'USB Power Delivery 2.0. Toutefois, dans cette configuration, si un adaptateur d'alimentation est connecté à l'adaptateur multifonction, il n'alimentera pas votre ordinateur portable hôte.

Un écran compatible 4K est requis pour obtenir une résolution de 3840 x 2160p (la technologie 4K est également appelée 4K x 2K)

L'USB 3.0 est également appelé USB 3.1 Gen 1 ; cette connectivité standard offre des vitesses jusqu'à 5 Gb/s.

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
Power Delivery	60W
Tension de sortie	5 DC

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 0~90 % (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.0 in [101 mm]
Longueur du produit	2.4 in [60 mm]
Largeur du produit	2.0 in [5 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.2 oz [35 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.7 in [14.6 cm]
Package Width	6.9 in [17.6 cm]
Package Height	1.3 in [3.3 cm]
Poids brut	4.4 oz [126.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur multifonction USB-C vers HDMI 4K
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis