Adaptador USB-C a HDMI 2.0 con Entrega de Potencia - Conversor de Video USB Tipo C a HDMI 4k 60Hz - Puerto de Carga de 60W PD - Compatible con Thunderbolt 3 - Negro

ID del Producto: CDP2HDUCP

El adaptador USB-C™ a 4K HDMI® conecta una pantalla HDMI a su computador portátil o MacBook equipado con USB Type-C. El adaptador USB C a HDMI incluye entrega de potencia por USB, lo cual permite suministrar alimentación a su computador portátil mientras transmite video de salida, a través del mismo puerto USB-C. El adaptador está disponible en color blanco (CDP2HDUCPW), a fin de elegir un adaptador a juego con el estilo de su computador portátil.

Los computadores portátiles de tamaño más pequeño y peso más ligero son fabulosos en cuanto a portabilidad, pero con la desventaja de tener menos puertos de conectividad. Este adaptador de video USB-C es compatible con la entrega de potencia por USB hasta 60W e incluye un puerto USB-C adicional, a fin de poder cargar su computador portátil con el adaptador de alimentación USB-C, incluso mientras transmite videos de salida. Muchos computadores portátiles como Dell XPS y MacBook Pro son compatibles con la carga a través de su puerto USB-C mediante entrega de potencia por USB; consulte las especificaciones de su equipo para confirmar si es compatible.

Para garantizar que se mantiene la calidad UHD de su señal de video, el adaptador USB Type C a HDMI es compatible con resoluciones HDMI de hasta 3840 x 2160 60Hz, incluyendo las resoluciones populares de alta definición 1080p y 720p.

Este conversor USB C a HDMI tiene una caja de color negro completamente, así como un cable integrado USB-C diseñado para armonizar con su Ultrabook u computador portátil. El adaptador es compatible con cualquier dispositivo a su vez compatible con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C.

El adaptador CDP2HDUCP está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Conecte su equipo a cualquier pantalla HDMI cuando viaje

• Conecte su ordenador portátil a una pantalla HDMI cuando lo utilice en modo BYOD (Trae tu propio dispositivo), en cualquier entorno de trabajo, académico o doméstico

• Haga presentaciones en una pantalla grande HDMI, a través de su ordenador portátil equipado con USB-C

Características

• Cargue su laptop mientras está conectado a una pantalla HDMI, mediante el uso de un solo puerto USB-C, con entrega de potencia por USB

• Obtenga asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de video UHD de hasta 4K a 60Hz

• Obtenga conexiones perfectas, gracias a este adaptador USB-C de color negro que armoniza a la perfección con los cables de su Ultrabook o laptop

• COMPATIBILIDAD CON PANTALLAS: Sometidos a pruebas para medir el máximo rendimiento a 4K 60Hz en monitores, proyectores y televisores de alta definición (HDTV) HDMI de marcas como Dell, Samsung, LG, Asus, Acer, BenQ, Sony, NEC y Epson; retrocompatible con 1080p

• FÁCIL DE UTILIZAR: Adaptador USB C a HDMI compatible con configuración plug-and-play que no requiere software controlador, en los sistemas operativos macOS, iPadOS, Windows, Chrome OS y Linux | Compatible con Thunderbolt 3 y versiones anteriores de DisplayPort

---

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Entrada A/V	USB-C
Salida A/V	HDMI - 2.0

	ID del Conjunto de Chips	Parade - PS176 VIA/VLI - VL100
Rendimiento		
	Maximum Cable Distance To Display	23.0 ft [7 m]
	Video Revision	HDMI 2.0
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160 @ 60Hz
	Resoluciones Admitidas	3840 x 2160 @ 60Hz 2560 x 1600 2048 x 1280 1920 x 1200 1920 x 1080 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Especificaciones de Audio	Sonido envolvente 7.1
Conector(es)		
	Conector A	1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)

		1 - USB Tipo C (24 pines) con Entrega de Alimentación por USB Solamente
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort)
Requisitos de Energía		
	Power Delivery	60W
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humedad	HR 0~90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Cable	3.9 in [100 mm]
	Longitud del Producto	2.0 in [5.0 cm]
	Ancho del Producto	1.3 in [3.3 cm]
	Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso del Producto	0.8 oz [24.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.5 in [14.0 cm]

	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.0 oz [112.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Adaptador USB-C a HDMI

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.