

USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K HDMI- oder VGA-Video mit 100W Power Delivery 3.0 Pass-Through, 2-Port-10-Gbit/s USB-Hub, MicroSD, GbE - USB 3.1 Typ C Mini/Travel Dock

Produkt-ID: CDP2HVGUASPD



Mit diesem USB-C Multiport-Adapter mit HDMI/VGA können Sie wichtige Verbindungen zu Ihrem MacBook oder Windows-Laptop über einen einzigen USB-C Anschluss herstellen.

Schließen Sie Ihren USB-C oder Thunderbolt 3-Laptop mit diesem USB-C auf 4K HDMI-/1080 P VGA Multiport-Adapter an einen 4K-Monitor mit 30 Hz an, um maximale Produktivität zu erzielen. Sie können auch eine Verbindung zu einem HDMI-Projektor oder -Fernseher in einem Konferenzraum oder einem anderen Sitzungssaal herstellen, um Präsentationen auf einem gemeinsamen Bildschirm zu präsentieren.

Wenn Sie diesen Schalter betätigen, verhindert der USB-C auf HDMI-Adapter, dass Ihr Computer während der Präsentation den Bildschirmschoner startet oder in den Ruhemodus schaltet. Eine MicroSD ist ideal zum Speichern und Bereitstellen von Präsentationen in Besprechungen im Sitzungssaal / Konferenzraum als externer Speicher.

- Schalterposition links: Aktiviert den Präsentationsmodus
- Schalterposition rechts: Deaktiviert den Präsentationsmodus

Der USB-C Adapter ermöglicht während einer Präsentation oder während der Arbeit die Stromversorgung und das Aufladen Ihres USB-C Laptops mit einem USB-C Anschluss mit Power Delivery. Auch wenn Ihr Laptop nur über einen einzigen USB-C-Anschluss verfügt, wird der Laptop weiterhin mit Strom versorgt. Das Gerät behält 15 Watt bei, wodurch im Vergleich zu anderen Hubs mit weniger zuverlässiger Leistungsverteilung Videoflimmern, Geräte-Ausfälle und Überlastung vermieden werden.

Dieser USB-C Multiport-Adapter verfügt über einen USB 3.2 Typ A Anschluss der 2. Generation (10 Gbit/s) und einen USB 3.2 Typ C Anschluss der 2. Generation (10 Gbit/s), ideal für die

Datenübertragung, Synchronisierung oder das Laden Ihrer mobilen Geräte.

Dieser USB-C Multiport-Adapter bietet einen Speicherkarten-Steckplatz, wodurch schneller Lese- und Schreibzugriff für microSD &-Speicherkarten über USB 3.0 möglich ist. Er ist ideal zum Übertragen von Fotos, Videos oder Präsentationen von Ihren SD-Karten auf Ihren USB-C fähigen Laptop oder Ihr USB-C fähiges Tablet geeignet.

Der kompakte All-in-one-Adapter ist ein wichtiges Zubehör für Ihren USB-C-Laptop. Mit seinem kompakten Design können Sie das Gerät überallhin mitnehmen, wo Sie Ihren Laptop verwenden würden.

Hinweis: Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Anschluss Ihres Laptops USB Power Delivery 3.0 unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

Merkmale

- **7-IN-1-FUNKTIONALITÄT:** USB-C Multiport-Adapter mit 4K 30 Hz Ultra HD HDMI/1080 P VGA Video/Display/Monitor, 10 Gbit/s USB-Hub mit zwei Anschlüssen und 1x USB-A (BC 1.2 Anschluss für schnelles Laden) und 1x USB-C (PD oder Daten), 100 W Power Delivery Pass-Through, microSD, Gigabit Ethernet
- **SCHALTER FÜR DEN PRÄSENTATIONSMODUS:** Wenn der Schalter aktiviert ist, verhindert der Adapter, dass Ihr Computer den Bildschirmschoner startet, in den Ruhezustand oder in den Energiesparmodus wechselt; Außerdem verhindert er Unterbrechungen während der Präsentation oder der Freigabe Ihres Bildschirms über einen längeren Zeitraum
- **ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG:** gespeist über USB-Bus oder externes USB-C Netzteil; 100 W Stromversorgung 3.0 Pass Through mit 15 W reserviert für Adapter, um Videoflackern, Geräteausfälle oder Überlastung der Leistung in anderen Hubs zu vermeiden; bis zu 8 5W für Laptop-Ladung
- **TRAGBAR UND LANGLEBIG:** Dieses USB-C Mini-Dock aus Aluminium mit USB 3.2 Gen 2 10 Gbit/s Hub der 2. Generation ist leicht und ermöglicht den bequemen Einsatz unterwegs zwischen Büro, Home Office und Geschäftsreisen; Versteckt platziertes Kabel zur Vermeidung von Kabelgewirr und microSD-Steckplatz für eine mobile Dateispeicherung

- BREITE KOMPATIBILITÄT: USB Typ-C Multiport-Adapter für USB-C Ultrabooks, Chromebooks, Tablets wie iPad Pro und Surface Pro 7 sowie Thunderbolt 3 Laptops wie HP, Dell, Lenovo, MacBooks; Windows, MacOS, iPadOS, Chrome OS, Android; Automatische Treibereinrichtung
- CONNECTIVITY TOOLS: Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet USB Event Monitoring und Fensteranordnung

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	1
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Bustyp	USB-C
	USB-A
USB-Passthrough	Ja
Industrienormen	1 GB-Konnektivität zu jedem 1000BASE-T-Gerät (IEEE802.3ab konform)
	100 MB-Konnektivität zu jedem 100BASE-TX-Gerät (IEEE802.3u konform)
	10 MB-Konnektivität zu jedem 10BASE-T-Gerät (IEEE802.3i konform)
Chipset-ID	Realtek - RTD2141DS
	Realtek - RTS5423
	Realtek - RTL8153B
	Realtek - RTS5306

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920 x 1080p @ 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 P bei 30 Hz

PXE	Ja
Allgemeine Spezifikationen	Wake-on-LAN (WoL): Ja Umschalten zum Präsentationsmodus: Linke Position: Sperrfunktion aus, Rechte Position: Sperrfunktion an
MTBF	307, 402

Steckverbinder

Externe Ports	1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) 1 - HDMI 1 - USB 3.2 Typ-A (9-pin, Gen 2, 10Gbit/s) 1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps) 1 - MicroSD 1 - Ethernet Gigabit
Hostanschlüsse	1 - USB 3.2 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.9 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Stromversorgung Hinweis: USB-C Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten
---------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	2 - Grün oder Bernsteinfarben
--------------	-------------------------------

Strom

Stromversorgung	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Laptop Charging via	85W

Power Delivery	
Stromverbrauch	15W

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to +70
Lagertemperatur	-10 to +55
Feuchtigkeit	5 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Physische Eigenschaften

Farbe	Black & Gray
Gehäusetyp	Aluminium und Kunststoff
Kabellänge	5.1 in [13 cm]
Produktlänge	2.7 in [6.8 cm]
Produktbreite	4.9 in [12.5 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	4.4 oz [126.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	6.7 in [17.0 cm]
Paketbreite	5.6 in [14.2 cm]
Pakethöhe	1.2 in [3.0 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.8 oz [194.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - USB-C Multiportadapter
	1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

