

Adaptador Multipuertos USB-C - Docking Station USB Tipo C de Viajes HDMI de 4K o VGA de 1080p - Ethernet Gigabit y USB-A de 5Gbps - Adaptador AV Digital USBC - para Portátiles Thunderbolt 3 o USB-C - Blanco

ID del Producto: DKT30CHVW



Amplíe la conectividad de su ordenador equipado con USB-C™. Este adaptador multipuerto USB-C le permite convertir su ordenador portátil en potente estación de trabajo, en casi cualquier lugar al que vaya, lo cual evita las molestias de llevar y conectar muchos adaptadores de puerto diferentes. Este adaptador 4 en 1 le permite agregar una salida de vídeo 4K Ultra HD HDMI® o VGA, un puerto USB 3.0 Type-A, así como un puerto Ethernet Gigabit, a través del puerto USB-C de su ordenador portátil.

Es el accesorio de viaje perfecto para su MacBook Pro, Chromebook™, Dell XPS u otro ordenador portátil equipado con USB Type-C™, ya que le ofrece las salidas de vídeo más comunes, así como otras opciones adicionales de puertos esenciales. Tiene un elegante diseño de color blanco y plateado que armoniza muy bien con su ordenador portátil, además de que es compatible con puertos Thunderbolt™ 3.

Este docking station amplía la conectividad de su ordenador portátil con número limitado de puertos, ya que le permite conectar con varios dispositivos simultáneamente. Cuando se empareja con la pantalla de su ordenador portátil, este versátil adaptador multipuerto USB-C facilita la configuración de una potente estación de trabajo.

El docking station USB-C incluye puertos HDMI (con audio) y VGA, de manera que resulte fácil la conexión de un monitor HDMI 4K o VGA de definición estándar. Conecte un monitor de alta resolución para hacer presentaciones cautivadoras en salas de juntas, aulas de clase y salas de conferencias. Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel, como pantalla externa. La opción de vídeo VGA le permite conectar fácilmente con monitores o sistemas de proyección VGA de generación anterior cuando sea necesario.

El puerto Ethernet Gigabit garantiza acceso fiable a una red mediante cable, lo cual resulta ideal en entornos con disponibilidad de Wi-Fi limitada.



Este compacto adaptador multipuerto funciona con alimentación por USB, así que no es necesario llevar un adaptador de alimentación por separado. Proporciona salida de vídeo tanto HDMI, como VGA, para flexibilidad a la hora de adaptarse, según sea necesario, a configuraciones de salas de juntas con equipos de generación anterior o actuales. El adaptador también incluye un cable USB-C integrado que permite conectividad en red, además de una conexión USB Type-A para máxima versatilidad cuando viaje.

El modelo DKT30CHVW está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

- En el caso de sistemas anfitrión MacBook que utilicen el sistema operativo macOS 10.12, para que este producto funcione se requiere la versión 10.12.6 o posterior
- Su portátil equipado con USB-C debe soportar video (modo alt DP) para poder funcionar con este adaptador. El adaptador no es compatible con la entrega de potencia por USB

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Este adaptador portátil, de acabado plateado y blanco, es el accesorio perfecto para su MacBook Pro, Chromebook u otro ordenador portátil equipado con USB-C, ya que agrega un puerto de vídeo 4K, VGA y GbE, y un puerto USB 3.0 Type-A
- Conecte su ordenador portátil a un proyector y disfrute de contenidos multimedia en casa, o haga presentaciones cautivadoras en salas de juntas o aulas
- Cuando viaje o se desplace, utilice un televisor equipado con puerto HDMI en una habitación de hotel, como pantalla externa
- Integre el adaptador compacto en espacios de trabajo pequeños de oficinas normales u oficinas en casa



Características

- REPLICADOR DE PUERTOS PORTÁTIL 4 EN 1: Este adaptador multipuerto USB C a pantalla de vídeo HDMI 4K 30Hz o VGA (1080p) para un monitor, puerto USB-A (USB 3.1 Gen 1 5Gbps) y Ethernet Gigabit para ordenadores portátiles, tablets y smartphones equipados con USB-C
- AMPLIA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS: Este replicador de puertos USB C para viaje es compatible con dispositivos USB-C y Thunderbolt 3 (TB3), como los modelos HP Spectre y EliteBook, Dell XPS, Lenovo Yoga, MacBook Pro y MacBook Air, así como Chromebooks
- AMPLIA COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS: Este adaptador multipuerto USB Type-C digital audiovisual es totalmente compatible con los principales sistemas operativos, como Windows, macOS y Chrome OS
- DISEÑO COMPACTO Y LIVIANO: Este mini replicador de puertos portátil con alimentación por bus USB para ordenador portátil está diseñado para llevarlo en la bolsa del portátil o en un bolsillo, al viajar/desplazarse o al trabajar en entornos de casa
- ELEGANTE DISEÑO ESTILIZADO: El concentrador adaptador usb-c todo en uno tiene una caja de color blanco y cable integrado que armoniza con el diseño de MacBooks, Chromebooks y otros ordenadores portátiles y ultrabooks con el mismo acabado

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga

rápida

No

Pantallas compatibles 1

Tipo de Bus USB-C

Estándares Industriales IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1

ID del Conjunto de

Chips

Cypress - CYPD2122

Cypress - CYUSB3314

STMicroelectronics - STDP2650

Chrontel - CH7517

ASIX - AX88179





Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
	Resolución Analógica Máxima	2048 x 1280p - 30Hz (VGA)
	Resolución Digital Máxima	3840 x 2160p - 30Hz (HDMI)
	Especificaciones de Audio	Salida HDMI - Sonido envolvente 7.1
	Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX Automático	Sí
	Soporte Full Duplex	Sí
Conector(es)		
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
		1 - HDMI (19 pines)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - RJ-45
		1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
		macOS 10.10 a 10.15, 11.3 y superior
		Chrome OS™
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador portátil anfitrión con un puerto USB-C disponible (para garantizar total funcionalidad, el puerto



USB-C del ordenador portátil debe ser compatible con el

modo Alt (alternativo) de DisplayPort).

Nota En el caso de sistemas anfitrión MacBook que utilicen el

sistema operativo macOS 10.12, para que este producto

funcione se requiere la versión 10.12.6 o posterior

No todos los puertos USB-C son compatibles con la funcionalidad de la norma USB Type-C. Compruebe que el puerto USB-C de su ordenador portátil es compatible

con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort.

Solo se puede utilizar una salida de vídeo a la vez (HDMI o VGA). Si hay dos pantallas conectadas, el puerto HDMI

tiene prioridad.

Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con

capacidad 4K.

USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este

estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta

5Gbps.

Requisitos de Energía

Fuente de alimentación Alimentado por USB

Tensión de Salida 5 DC

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa 5°C to 35°C (41°F to 95°F)

Temperatura de Almacenamiento

-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Humedad HR 5~95% (sin condensación)

Características Físicas

Color Blanco y plateado

Tipo de Gabinete Plástico

Longitud del Cable 4.1 in [105 mm]

Longitud del Producto 4.5 in [11.4 cm]



Ancho del Producto	2.1 in	[5.4 cm]
--------------------	--------	----------

Altura del Producto 0.7 in [1.7 cm]

Peso del Producto 2.5 oz [72.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes

Longitud de la Caja 7.6 in [19.3 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]

Altura de la Caja 1.3 in [3.2 cm]

Peso (de la Caja) del 5.4 oz [152.0 g] Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador multifuncional USB-C para ordenadores

portátiles

1 - Manual de instrucciones

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.