

Adaptateur actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI actif

N° de produit: DP2DVID2



L'adaptateur DisplayPort® vers DVI (Dual-Link) DP2DVID2 convertit activement le signal de sortie d'une source vidéo DisplayPort pour l'utiliser avec un écran ou un projecteur DVI-D, en permettant d'éliminer les coûts d'équipement engendrés par la mise à niveau d'un moniteur DVI à des fins de compatibilité.

L'adaptateur prend en charge la vidéo haute résolution (jusqu'à 2560x1600 à 60 Hz) pour un niveau de performance graphique exceptionnel sur une carte vidéo de bureau, un ordinateur portable ou un MacBook® équipé de DisplayPort.

Le DP2DVID2 procède à une conversion DisplayPort-DVI active, adaptée aux sources vidéo dont les signaux de sortie DisplayPort sont multimodes (DP++) ou monomodes. Cela permet même d'utiliser l'adaptateur avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Parfait pour les écrans de grands formats qui utilisent les hautes résolutions DVI avec la connectivité Dual-Link.
- Permet de conserver votre moniteur DVI existant et de l'utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.
- Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

- Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Spécifications techniques

- Prise en charge des résolutions jusqu'à 2560x1600 (jusqu'à 60 Hz) avec les écrans DVI Dual Link, et jusqu'à 1920x1080 (jusqu'à 120 Hz) avec les écrans DVI Single Link
- Alimentation par port USB
- Prise en charge de tous les écrans DVI-D incluant les télévisions et les home cinéma HD d'Apple
- Prise en charge du DisplayPort monomode et multimode (DP++)
- EASY TO USE: With no software or drivers required, the DP to DVI adapter converter works with any OS; DisplayPort male to DVI female adapter dongle

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Dual-Link
Prise en charge audio	Non

Performance

Résolutions numériques max.	2560x1600
Résolutions prises en charge	2560 x 1600 @ 60 Hz 1920 x 1080 @ 120 Hz 1920 x 1200 @ 120 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
--------------	--------------------------

USB Type-A (4 broches) USB 2.0

Connecteur B DVI-D (25 broches)

Notes
spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage 1 câble DVI-D (destination)

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)

Caractéristiques
physiques

Couleur Noir
Type de boîtier Plastique
Longueur de câble 14.6 in [37 cm]
Longueur du produit 21.6 in [54.9 cm]
Largeur du produit 2.5 in [64 mm]
Hauteur du produit 0.9 in [22 mm]
Poids du produit 5.6 oz [160 g]

Informations
d'emballage

Package Length 5.6 in [14.3 cm]
Package Width 6.9 in [17.4 cm]
Package Height 1.4 in [35 mm]



Poids brut 8.2 oz [232 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur DisplayPort vers DVI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

