Adattatore attivo da DisplayPort a DVI Dual Link - Convertitore video da DisplayPort a DVI-D 2560x1600 60Hz - Da DP 1.2 a DVI - Alimentazione USB - Connettore DP a scatto

ID prodotto: DP2DVID2

L'adattore DisplayPort® a DVI (Dual-Link) DP2DVID2 converte attivamente il segnale in uscita da una sorgente video DisplayPort per l'utilizzo con un display DVI-D (monitor, ecc.) o proiettore permettendo di eliminare i costi per le attrezzature in seguito all'aggiornamento di un display DVI a un modello più recente per ragioni di compatibilità.

L'adattatore supporta video ad alta risoluzione (fino a 2560x1600 a 60 Hz), una caratteristica che garantisce le straordinarie prestazioni grafiche di una scheda video per computer desktop con tecnologia DisplayPort, un computer laptop o un MacBook®.

DP2DVID2 esegue una conversione DisplayPort-DVI attiva adatta per sorgenti video con segnali in uscita da DisplayPort multimodale (DP++) o monomodale. Ciò assicura la possibilità di utilizzare l'adattatore anche con schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali quali le schede ATI® Eyefinity.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Perfetto per grandi schermi con risoluzioni DVI e connessione Dual Link

• Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo DisplayPort.

• Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

• Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere

Caratteristiche

• ADATTATORE DISPLAYPORT A DVI: l'adattatore DisplayPort 1.2 HBR2 a DVI-D dual-link consente di collegare un display DVI con supporto delle risoluzioni 2560x1600 a 60 Hz (dual-link) o 1920x1200/1080p a 120 Hz (single-link) - Alimentazione USB

• COMPATIBILITÀ: il convertitore video attivo supporta sorgenti DP (monomodale) o DP++ (multimodale), tra cui workstation, desktop (AMD/Nvidia), laptop, computer con fattore di forma ridotto e docking station - Compatibile HDCP - Pass-through EDID

• COLLEGAMENTO DI UN DISPLAY PRINCIPALE O SECONDARIO: consente di collegare un monitor o un proiettore DVI o di aggiungere un 2º display a una workstation; Testato con cavi DVI fino a 7,6 m - Supporta display Widescreen/UltraWide e Apple Cinema HD

• CONNETTORE DISPLAYPORT TIPO LATCH E CONNETTORE DVI CON FERMO A VITE: il connettore DP tipo latch nichelato con contatti placcati in oro assicura un collegamento host stabile - Cavo DVI con fermo a vite per evitare che si scolleghi; Cavo USB da 46 cm

• FACILE DA USARE: senza bisogno di software o driver, il convertitore DP a DVI funziona con qualsiasi sistema operativo; dongle adattatore DisplayPort maschio a DVI femmina - Cavo DP integrato da 37cm e cavo USB da 46cm - Ideale per la segnaletica digitale

Hardware		
	Norme di garanzia	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Ingresso AV	DisplayPort - 1.2
	Uscita AV	DVI-D - Dual-Link
	Audio	No
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	2560x1600
	Risoluzioni supportate	2560 x 1600 @ 60 Hz
		1920 x 1080 @ 120 Hz

		1920 x 1200 @ 120 Hz
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	DVI - No Audio Support
Connettore/i		
	Connettore A	1 - DisplayPort (20 pin)
		1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	1 cavo DVI-D (destinazione)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	14.6 in [37 cm]
	Lunghezza prodotto	21.6 in [54.9 cm]
	Larghezza prodotto	2.5 in [6.4 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.2 cm]
	Peso prodotto	5.6 oz [160 g]
Informazioni		

confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	6.6 in [16.8 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	8.3 oz [236.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Adattatore convertitore video DisplayPort a DVI

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.