

## Câble DisplayPort vers DVI - Câble Adaptateur Convertisseur Actif d'Écran DisplayPort (DP) vers DVI de 1,8 m - DP vers DVI 1920 x 1200 - Noir

N° de produit: DP2DVIMM6BS



Le câble convertisseur actif DisplayPort vers DVI DP2DVIMM6BS de 1,8 m vous permet de connecter directement votre ordinateur de bureau ou portable doté d'un DisplayPort à un écran ou vidéoprojecteur DVI sans adaptateur ni câble supplémentaire. Cette solution économique permet d'utiliser votre nouvel ordinateur DisplayPort avec un vieil écran ou vieux vidéoprojecteur VGA.

Pour une compatibilité garantie avec presque toute sortie DisplayPort, l'adaptateur actif DisplayPort vers DVI prend en charge les signaux DisplayPort multimode (DP++) et monomode. Ainsi, contrairement aux adaptateurs passifs, le modèle DP2DVIMM6BS peut même être utilisé avec les cartes graphiques qui ne peuvent pas fournir des signaux de sortie DP++ multimodes, comme les cartes ATI® Eyefinity.

De plus, le câble convertisseur prenant en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1200, vous pouvez convertir une source vidéo DisplayPort en DVI sans compromettre la qualité vidéo.

Le câble DP2DVIMM6BS bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Remarque :

Cet adaptateur n'est pas compatible avec l'écran Apple Cinema Display.

### Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Utilisez-le avec des sorties vidéo DisplayPort monomodes qui ne permettant pas la sortie de signaux DP++ multimodes, comme les cartes vidéo ATI® Eyefinity
- Connectez directement votre écran DVI (moniteur, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie DisplayPort
- Idéal pour l'utilisation de votre moniteur DVI comme écran secondaire

## Spécifications techniques

- Raccordez un PC DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif DisplayPort vers DVI de 1,8 m
- Ce câble adaptateur DisplayPort vers DVI est compatible avec les ordinateurs DisplayPort tels que les Ultrabooks ainsi que les moniteurs et vidéoprojecteurs DVI
- Câble adaptateur convertisseur actif d'écran DisplayPort (Display/DP) vers DVI - Ce câble DP vers DVI prend en charge les résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Câble Displayport à DVI/Adaptateur DisplayPort à DVI/Câble DisplayPort à DVI/Displayport à DVI actif M/M
- Le câble DP vers DVI d'écran est conçu pour raccorder directement la source vidéo à l'écran - Économisez sur les coûts de mise à niveau en connectant votre ordinateur compatible DP à un écran ou vidéoprojecteur DVI avec ce câble DisplayPort vers DVI actif

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-D - Single-Link
Prise en charge audio	Non
ID du chipset	Parade - PS171

---

### Performance

Longueur max. de câble	6.0 ft [1.8 m]
Résolutions numériques max.	1920 x 1200
Résolutions prises en	1024 x 768



charge	1280 x 720
	1920 x 1080
	1920 x 1200
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	1,291,679 heures

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-D (25 broches)

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter.  This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display.
---	---

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.1 ft [1.8 m]
Longueur du produit	6.1 ft [1.8 m]
Largeur du produit	1.6 in [40 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]

Poids du produit 3.7 oz [105.2 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.6 in [19.4 cm]

Package Height 0.6 in [15 mm]

Poids brut 4.3 oz [123 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur actif DisplayPort vers DVI

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

