

Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K

N° de produit: DP2HD4KADAP

Cet adaptateur DisplayPort™ vers HDMI® prend en charge la résolution vidéo 4K, afin que vous puissiez brancher des appareils DisplayPort comme un Ultrabook™ ou un ordinateur de bureau à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI 4K.

Vous serez médusé par la manière dont cet adaptateur gère magistralement les contenus graphiques complexes. Avec la prise en charge des résolutions jusqu'à 4K, soit quatre fois la résolution de la haute définition 1080p et un fonctionnement sans perte, voici la solution idéale pour les applications exigeant beaucoup de ressources, comme le graphisme, la conception CAO et FAO, ou l'imagerie en santé (IRM, radiologie diagnostic, etc.).

De plus, l'adaptateur 4K prend en charge les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d'autres postes de travail.

Extrêmement portable, cet adaptateur DP vers HDMI se distingue par son format léger et peu encombrant. Voici le compagnon de voyage parfait pour votre Ultrabook. Il ne vous reste plus qu'à le glisser dans votre sac d'ordinateur portable ou votre étui de transport ! Son format ultraportable en fait la solution idéale pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil). Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour donner une présentation à un client potentiel, enseigner à l'extérieur ou visiter votre clientèle.

Le modèle DP2HD4KADAP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Branchez votre écran HDMI 4K à un port de sortie DisplayPort
- Transportez-le avec votre ordinateur portable pour les applications de bureau BYOD (apportez votre propre appareil)
- Utilisez un écran HDMI comme moniteur secondaire pour votre ordinateur DisplayPort

Spécifications techniques

- Obtenez une qualité d'image remarquable de quatre fois la résolution de 1080p, avec la prise en charge de résolution 4K
- Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
- Configuration sans effort par installation plug-and-play

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	DisplayPort - 1.2
Nombre de ports	1
Sortie AV	HDMI - 1.4
Prise en charge audio	Oui
Normes de l'industrie	DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4

Performance

Maximum Cable Distance To Display	49.9 ft [15.2 m]
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 30 Hz (4K)
Résolutions prises en charge	3840x2160 30Hz (4K) 1920x1200 1920x1080 60Hz (1080p) 1280x720 (720p)
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Son surround 7.1
MTBF	1,482,115 heures

Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	HDMI (19 broches)



Notes
spéciales /
Configuration

Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 10%~85%

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Longueur du produit	2.5 in [64 mm]
Largeur du produit	0.8 in [21 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [11 mm]
Poids du produit	0.3 oz [7.5 g]

Informations
d'emballage

Package Length	5.7 in [14.5 cm]
Package Width	3.9 in [98 mm]
Package Height	1.0 in [26 mm]
Poids brut	1.3 oz [36 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet Adaptateur DisplayPort vers HDMI

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

