

Adaptador Conversor DisplayPort a VGA DVI o HDMI - Convertidor A/V 3 en 1 para viajes

ID del Producto: DP2VGDVHD



El conversor DisplayPort a VGA, DVI o HDMI, modelo DP2VGDVHD, ofrece una solución compacta 3 en 1 para la conexión de un computador equipado con DP, ya sea de escritorio, portátil o Ultrabook $^{\text{\tiny M}}$ , a una pantalla VGA, DVI o HDMI.

Compatible con casi cualquier pantalla, televisor o proyector, este versátil conversor constituye la solución ideal plug-and-play cuando es necesario traer el equipo propio al trabajar en una oficina ("BYOD", del inglés "Bring Your Own Device"). Dado que este conversor permite elegir entre tres opciones de interfaces, posibilita la inmediata conexión con cualquier pantalla de, por ejemplo, una sala de juntas, incluso si se desconoce los puertos de conexión disponibles.

Asimismo, para facilitar las conexiones desde un computador equipado con DisplayPort, dado que el conversor soporta resoluciones de vídeo de hasta 1920x1200/1080 p, es posible convertir una fuente de vídeo DisplayPort a VGA, HDMI o DVI sin desmejora de la calidad del vídeo.

Este conversor DisplayPort ocupa poco espacio y tiene un peso ligero, lo cual facilita llevarlo en una bolsa de computador portátil sin que estorbe.

El modelo DP2VGDVH está avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad













## **Aplicaciones**

- Lleve el adaptador al viajar, para poder conectar prácticamente con cualquier pantalla
- Conecte su laptop/Ultrabook (BYOD) a un monitor HDMI, DVI o VGA en el trabajo
- Conexión de una pantalla DVI, VGA o HDMI a un ordenador con DisplayPort, como monitor secundario

## Características

- Adaptador tres en uno DP a: VGA, DVI, HDMI
- Soporte para resoluciones de video de hasta 1920x1200/1080 p
- Instalación plug-and-play
- Ocupa poco espacio
- Diseño portátil, de peso ligero

Hardware		
	Política de Garantía	3 Years
	Entrada A/V	DisplayPort - 1.2
	Salida A/V	DVI-D - Single-Link
		HDMI - 1.4
		VGA
	Soporte de Audio	Sí
	ID del Conjunto de Chips	NXP Semiconductors PTN3392BS
		Parade Technologies Inc. PS8312

## Rendimiento

Maximum Cable 49.9 ft [15.2 m] Distance To Display

Resolución Analógica Máxima 1920x1200/1080p





Resolución Digital

Máxima

1920x1200/1080p

Pantalla Plana Soportada Sí

Especificaciones de

Audio

Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente

de vídeo)

HDMI - 7.1 Channel Audio

VGA - No Audio Support

Conector(es)

Conector A

1 - DisplayPort (20 pines)

Conector B

1 - DVI-D (25 pines)

1 - HDMI (19 pines)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Nota

El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a

la vez. Si se efectúan varias conexiones, solo una de las

salidas funcionará.

El puerto HDMI es un puerto pasivo. <br/> El DVI-D es

un puerto pasivo. <br/> El puerto VGA es un puerto

activo.

Maximum Cable Distance to Display refers to digital

video. VGA distance capabilities are dependent upon the

quality of your cabling

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa  $0^{\circ}$ C to  $45^{\circ}$ C (32°F to 113°F)

Temperatura de Almacenamiento -10°C to 80°C (14°F to 176°F)

Humedad

HR 10~85%

Características Físicas

Color

Negro





Longitud del Cable 5.9 in [15 cm]

Longitud del Producto 10.5 in [26.6 cm]

Ancho del Producto 1.8 in [4.5 cm]

Altura del Producto 0.8 in [2.0 cm]

Peso del Producto 2.3 oz [65.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes

Longitud de la Caja 6.8 in [17.3 cm]

Ancho de la Caja 4.9 in [12.4 cm]

Altura de la Caja 1.0 in [2.6 cm]

Peso (de la Caja) del 2.4 oz [68.0 g] Envío

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja 1 - Adaptador DisplayPort a HDMI/VGA/DVI

1 - Guía de instalación

Información Acerca de la Garantía

Warranty 3 Años

<sup>\*</sup> La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.