

Ventilateur CPU pour serveur 1U Socket 7/370 de 60 x 10 mm avec dissipateur thermique - TX3

N° de produit: FAN3701U



Ce refroidisseur de processeur Socket 7/370 de 60 x 10 mm garantit le bon fonctionnement de vos serveurs 1U en fournissant une solution de refroidissement à la fois fiable et économique.

Le refroidisseur de processeur serveur dispose d'une base en cuivre et d'un ventilateur de processeur de type Socket, dissipant rapidement la chaleur dans l'espace restreint des serveurs au format 1U.

Le refroidisseur de processeur est alimenté via une simple connexion TX3 au module d'alimentation du serveur, une solution idéale pour tous les processeurs Intel Celeron/PIII et AMD Athlon/Duron jusqu'à 1 GHz.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Ventilateur de processeur et dissipateur thermique au format slim pour serveurs 1U
- Adapté à tous les processeurs Intel Celeron/PIII et AMD Athlon/Duron jusqu'à 1 GHz

Spécifications techniques

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateurs	1 - 60 mm
Dimensions du ventilateur	60 x 60 x 10mm (2.36 x 2.36 x 0.39in)
Type ventilateur à roulement	Roulement à bille
Type de dissipateur thermique	Cuivre
Dimensions du dissipateur thermique	64 x 63 x 10mm (2.52 x 2.48 x 0.39in)

Performance

Débit d'air	13.48 CFM
Niveau de bruit	31 dBA
TR/M	5000
Résistance thermique	0.554C/W

Connecteur(s)

Types de connecteur	1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3)
---------------------	--

Alimentation

Tension d'entrée	12V DC
Consommation électrique	2.64 W

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]

Poids du produit 7.0 oz [199.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.9 in [10.0 cm]
Package Width	1.2 in [3.0 cm]
Package Height	5.7 in [14.6 cm]
Poids brut	8.1 oz [230.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Ventilateur de processeur cuivre de 6 cm pour serveurs 1U
	1 - Paquet de pâte thermique

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis