

Lector USB 3.0 de Tarjetas de Memoria Flash con Hub Concentrador USB de 2 Puertos y Salida de Carga Rápida

ID del Producto: FCREADU3HC



El lector de tarjeta USB 3.0, modelo FCREADU3HC, permite la rápida inserción de todos los tipos de tarjetas de memoria de marcas principales en un ordenador de sobremesa o portátil, a través de un puerto USB 3.0. Este lector de tarjetas es compatible con la mayoría de los formatos de dispositivos de almacenamiento masivo, incluidas las tarjetas CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®, lo cual lo convierte en la solución perfecta de alto ancho de banda para estaciones de trabajo que se utilizan para fotografía y videografía.


Además, el lector de tarjetas es retrocompatible con sistemas informáticos USB 2.0 y USB 1.1, lo cual lo convierte en un accesorio estupendo para cualquier ordenador equipado con USB.

Asimismo, el lector de tarjetas permite la carga de tabletas y smartphones para que estén siempre listos para su uso, lo cual ahorra tiempo, gracias al puerto integrado USB 2.0 de carga rápida para dispositivos móviles como iPad® e iPhone® de Apple, así como dispositivos Android, tan rápido como si estuvieran conectados a un tomacorriente. Este puerto de carga rápida ha sido diseñado especialmente para su compatibilidad con una amplia gama de tabletas y smartphones.

El lector de tarjetas también permite la conexión de dispositivos USB 3.0 adicionales a un ordenador, a través de la misma conexión anfitrión USB de alta velocidad, con un concentrador USB 3.0 integrado, de 2 puertos.

El lector de tarjetas USB 3.0, modelo FCREADU3HC, está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Acceso a las tarjetas de memoria Flash desde un PC portátil
- Transferencia o edición de fotos y vídeos de forma rápida desde tarjetas de memoria a un ordenador, al aprovechar al máximo la velocidad de USB 3.0
- Sincronización de un dispositivo móvil con un ordenador mientras se realiza la carga, de forma más rápida que si se hubiera cargado directamente con el PC

Características

- Compatible con diversos tipos de tarjetas de memoria flash, CompactFlash®, SecureDigital® y MemoryStick®
- Puerto USB de carga rápida que, en el caso de dispositivos móviles, es más rápido que un puerto USB estándar
- Concentrador USB 3.0 de 2 puertos integrados
- Compatible con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Incluye adaptador de alimentación universal

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
ID del Conjunto de Chips	Genesys Logic - GL3520

Rendimiento

Tipo de Memoria Multimedia	MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
----------------------------	--

SDHC (Secure Digital High Capacity)
 micro-SDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
 SD/MMC (Secure Digital/Multimedia Card)
 M2 (Memory Stick Micro)
 MS MG (Memory Stick con MagicGate)
 MS/MS Pro (Memory Stick/Memory Stick Pro)
 RS-MMC (Reduced Size Multimedia Card)
 MSXC (Memory Stick eXtended Capacity)
 Mini SD, Micro SD (Mini/Micro Secure Digital)
 CF (Compact Flash I Card)

Conector(es)		
Tipo(s) de Conector(es)		1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
Puertos Externos		1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida) 2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - Ranura SD / MMC 1 - MicroSD 1 - Ranura CompactFlash (50 pines) 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
Software		
Compatibilidad OS		OS independent; No software or drivers required
Indicadores		
Indicadores LED		1 - Encendido
Requisitos de Energía		
Adaptador de Corriente Incluido		Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.8 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	4 A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	C
Consumo de Energía	20

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 40°C (14°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	90%

Características Físicas

Longitud del Producto	4.4 in [11.1 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [6 cm]
Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]
Peso del Producto	3.8 oz [108 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.2 in [15.8 cm]
Ancho de la Caja	5.2 in [13.3 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [70 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	16.4 oz [465 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Lector USB 3.0 de tarjetas de memoria
	1 - Cable USB 3.0
	1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.