

Hub USB a 4 Porte - USB-A a 3x USB-A e 1x USB-C - Hub da Viaggio Portatile

ID prodotto: HB30A3A1CFB



Un metodo semplice per connettere svariati dispositivi al computer laptop in uso. L'hub USB 3.0 a 4 porte trasforma la porta USB-A del computer laptop in tre porte USB-A (5 Gbps) e in una porta USB-C™. Dato che l'hub è alimentato tramite USB, è possibile connettere un dispositivo ovunque si lavori o ci si trovi.

La tradizionale porta USB Type-A del computer laptop può ora essere utilizzata per estendere la connettività e collegare i dispositivi USB Type-C™ più recenti al computer laptop.

L'hub USB 3.0 amplia le opzioni di connessione USB sfruttando la porta USB-A del computer. Lo standard USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1. La presenza di tre porte USB-A e una porta USB-C permette di connettere i dispositivi USB tradizionali oggi in commercio e i dispositivi USB Type-C del futuro.

È il metodo ideale per collegare un dispositivo USB-C di ultima generazione alla porta USB-A tradizionale di un computer laptop.

Grazie al suo design compatto e leggero, l'hub alimentato tramite USB è pensato specificamente per la mobilità. Può essere riposto facilmente nella custodia per il trasporto per avere a disposizione una connettività estesa anche quando si viaggia.

Questo hub USB versatile occupa il minimo spazio su una scrivania e può quindi essere utilizzato negli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e nelle postazioni di lavoro.

L'hub USB 3.0 a 4 porte è utile quando bisogna collegare una periferica USB-C di ultima generazione a un computer laptop. Se si vuole utilizzare a un dispositivo USB-C, ora non è più necessario sostenere l'acquisto di un computer laptop di ultima generazione, con una porta USB Type-C.

L'hub è alimentato tramite USB, si installa all'istante senza richiedere altri driver o software ed è compatibile con quasi tutti i sistemi operativi.

L'adattatore HB30A3A1CFB è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di portare con sé l'hub in viaggio e di collegare praticamente qualsiasi periferica USB ovunque ci si trovi
- Perfetto per la casa, l'ufficio e gli ambienti con postazioni di lavoro condivise
- Per aggiornare e ampliare le funzionalità di connessione di MacBook, Ultrabook, computer laptop o computer desktop

Caratteristiche

- 4 PORT BUS-POWERED USB 3.0 HUB: From a USB Type-A host laptop port, add 3x USB-A and 1x USB-C port; Power up to 4.5W (5V/0.9A) shared with all connected devices; Backward compatible with USB 2.0/1.1
- Per connettere i dispositivi USB-C attraverso la porta USB-A tradizionale di un computer laptop
- Per aggiungere porte USB-C e USB-A a un computer desktop, un Chromebook™, un MacBook o un computer laptop dotato di porta USB-A
- Alimentazione tramite USB, con un design compatto per una portabilità semplificata
- Installazione semplice e rapida, con supporto di un'ampia gamma di sistemi operativi e nessun driver aggiuntivo richiesto

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	Sì
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	4

Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Standard del settore	USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Genesys Logic - GL3522

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s

Connettore/i

Tipo/i connettori	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-C (24 pin) USB 3.0 USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
-------------------	---

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
-------------------------------------	--

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi	Porta USB Type-A disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Nota	Tutte le porte supportano gli adattatori video basati su USB, inclusa la porta USB-C. Questo hub non supporta DP Alt Mode (DisplayPort™ Alt Mode), il supporto video nativo non basato su USB tramite la porta USB Type-C. L'hub non supporta DP Alt Mode o la fornitura di alimentazione USB.

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
-------------------------------------	-------------------

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

conservazione

Umidità 0%~90% RH (non-condensante)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Fattore di forma	Compatto
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza cavo	5.5 in [14 cm]
Lunghezza prodotto	3.0 in [75 mm]
Larghezza prodotto	1.6 in [40 mm]
Altezza prodotto	0.5 in [13 mm]
Peso prodotto	1.4 oz [40 g]

Informazioni
confezione

Package Length	1.6 in [40 mm]
Package Width	5.1 in [13 cm]
Package Height	6.6 in [16.8 cm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 oz [128 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Hub USB 3.0 a 4 porte
-----------------------------	-----------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

