

Amplificateur de signal HDMI à 35 m - 1080p

Product ID: HDBOOST



Cet amplificateur de signal HDMI vous permet d'augmenter la puissance de votre signal vidéo HDMI afin de pouvoir connecter un écran HDMI jusqu'à une distance de 35 m avec des câbles HDMI standard. Vous pouvez aligner l'amplificateur entre deux câbles HDMI, jusqu'à une longueur de 25 m à l'entrée vidéo, et jusqu'à une longueur de 10 m à la sortie vidéo.

Avec son format compact, cet amplificateur HDMI est facile à dissimuler pour une installation discrète. Aucun adaptateur d'alimentation externe n'est nécessaire pour faire fonctionner l'amplificateur de signal, et il inclut le matériel de montage pour faciliter l'installation. En prolongeant votre signal vidéo au moyen de câbles HDMI standard, l'amplificateur de signal représente une alternative économique aux systèmes d'extension HDMI plus coûteux, qui nécessitent l'installation d'une infrastructure de câblage CAT5 ou CAT6.

L'amplificateur HDMI comporte un commutateur d'égalisation avec dix niveaux différents. Le commutateur d'égalisation vous permet d'ajuster l'amplification de votre signal HDMI en fonction de la distance de vos câbles pour que votre signal HDMI soit parfait, même à des distances jusqu'à 35 m. Cet amplificateur convient idéalement pour les salles de conférence, les bureaux ou les salles de classe qui peuvent nécessiter des distances variées selon la taille de la pièce.

Lorsque le HDMI est prolongé sur de longues distances au moyen de câbles vidéo standard, les résolutions plus élevées peuvent ne pas être disponibles. Grâce à l'amplificateur de signal HDMI, vous avez l'assurance de pouvoir compter sur une résolution haute définition jusqu'à 1080p à 60 Hz.

Le modèle HDBOOST bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Évitez de prolonger vos signaux vidéo avec des câbles de réseau en utilisant cet amplificateur avec des câbles HDMI standard
- Amplifiez la puissance de vos signaux vidéo HDMI des écrans de votre salle de classe, bureau ou salle de conférence

Features

- Une installation discrète grâce à un système compact sans adaptateur d'alimentation externe
- Fonctionne à différentes distances jusqu'à 35 m avec un commutateur d'égalisation intégré
- Maintient des résolutions haute définition jusqu'à 1080p
- Prise en charge du son surround 7.1
- Matériel de fixation inclus

Matériel	Warranty	2 Years
	Entrée AV	HDMI
	Sortie AV	HDMI
	Câblage	HDMI
	Prise en charge audio	Yes
	Montage sur bâti	Yes
	Mode cascade	No
Performance	Longueur max. de câble	114.8 ft [35 m]
	Distance max.	35 m / 115 ft
	Résolutions numériques max.	1920 x 1080 at 60Hz
	Résolutions prises en charge	1920 x 1080, 1680 x 1050, 1600 x 900, 1440 x 900, 1360 x 768, 1280 x 800, 1280 x 768, 1280 x 720
	Prise en charge grand écran	Yes
	Spécifications audio	Son surround 7.1
Connecteur(s)	Connecteur A	HDMI (19 pin)
	Connecteur B	HDMI (19 pin)
Notes spéciales / Configuration	Configurations du système et du câblage	Le câble HDMI branché à votre source vidéo doit être plus long ou égal à la longueur du câble connecté à votre écran.
	Configurations du système et du câblage	La longueur maximale prise en charge du câble source vidéo est de 25 m.
	Configurations du système et du câblage	La longueur maximale prise en charge du câble d'écran est de 10 m.

Indicateurs	Indicateurs lumineux	LED d'alimentation (bleu)
	Indicateurs lumineux	LED de source vidéo (bleu)
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Not Included (not required for standard applications)
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Tension de sortie	5 DC
	Courant de sortie	1 A
	Center Tip Polarity	Positive
	Type de prise	N
	Conditions environnementales	Température de fonctionnement
Température de stockage		-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité		5 % à 90 %
Caractéristiques physiques	Longueur du produit	2.1 in [54.18 mm]
	Largeur du produit	1.7 in [42.2 mm]
	Hauteur du produit	1.0 in [26.21 mm]
	Poids du produit	2.6 oz [74 g]
Informations d'emballage	Package Length	5.7 in [1.4 cm]
	Package Width	6.8 in [1.7 cm]
	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Poids brut	5.8 oz [163 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	Supports de fixation
	Inclus dans le paquet	Vis de montage
	Inclus dans le paquet	Amplificateur de signal HDMI
	Inclus dans le paquet	screwdriver

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.