Bahía para Discos Duros de 5,25" a 3,5" con Intercambio en Caliente - HotSwap para Unidades SATA SAS 3,5" Backplane SAS SATA

ID del Producto: HSB1SATSASBA

Esta bahía de intercambio en caliente de disco duro extraíble facilita la inserción y extracción de unidades SATA o SAS de 3,5" de su servidor u computador de escritorio, mediante una bahía frontal de unidad de disco de 5,25". Tiene un diseño sin bandeja que ahorra tiempo de instalación y le permite insertar o extraer las unidades como sea necesario, lo cual constituye una solución práctica para el mantenimiento de unidades y la capacidad de intercambiar datos entre varios sistemas.

Esta solución de rack móvil/bahía de intercambio en caliente resulta ideal para profesionales de informática, como administradores de sistemas u operadores de computadores, a fin de intercambiar, reemplazar o transportar de forma rápida unidades entre varios sistemas y ubicaciones. Con compatibilidad tanto para unidades de disco duro SATA y SAS de 3,5", permite ahorrar valioso tiempo en entornos donde las unidades de almacenamiento tienen que ser reemplazadas o intercambiadas regularmente, como en salas de servidores y centros de datos.

Esta bahía de intercambio en caliente ofrece un backplane protector con una duradera caja de aluminio con aberturas de ventilación, a fin de garantizar la debida circulación del aire y disipación de calor. Para guardar de forma segura sus datos, puede utilizar el cierre/candado de la bahía de unidad de disco, a fin de evitar accesos no autorizados a su unidad.

Para maximizar la velocidad y el rendimiento de sus unidades, el rack móvil es compatible con SAS I y II, así como SATA I, II y III, lo cual permite velocidades de transferencia de datos de hasta 6Gbps, cuando se empareja con un controlador compatible.

El modelo HSB1SATSASBA está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Operating System Independent

Aplicaciones

• Permite el fácil intercambio en caliente de unidades de disco duro en entornos donde las unidades tienen que reemplazarse o intercambiarse de forma regular, como en salas de servidores y centros de datos.

• Ideal para uso en aplicaciones industriales o empresariales de almacenamiento, como copias de seguridad, recuperación o archivado de datos

• Para la creación o actualización de sistemas informáticos de organizaciones como agencias gubernamentales, pequeñas y medianas empresas (PYMEs), instituciones educativas, instalaciones médicas y organizaciones militares

Características

• Fabricado en aluminio asegurando su durabilidad

• Diseño sin bandeja que facilita el uso

• Compatible con SAS I/II y SATA I/II/III

• Puerta de unidad con seguro

• Aberturas de ventilación para óptima disipación de calor

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Sistema de Bloqueo	Sí
Ventilador(es)	No
Interfaz	SATA
Cantidad de Unidades	1
Tamaño de la Unidad	3.5in

	Unidades Compatibles	SAS & SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	6 Gbps
	Tipo y Velocidad	SATA/SAS 6 Gbps
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probado con discos duros de hasta 10TB y 7200 RPM
	Soporta Hot Swap	Sí
	Alarma de Temperatura	No
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - 29 pin SAS SFF-8482 Female
	Conectores del Host	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Encendido/Actividad de la Unidad
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	5V DC / 12V DC
	Tensión de Salida	5 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C(-4°F to 140°F)

	Humedad	Funcionamiento - HR de 5% a 85% (sin condensación) Almacenamiento - 5 a 95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Altura Máxima de la Unidad	1.0 in [26.1 mm]
	Longitud del Producto	7.1 in [17.9 cm]
	Ancho del Producto	5.7 in [14.6 cm]
	Altura del Producto	1.5 in [3.9 cm]
	Peso del Producto	11.9 oz [336.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	6.1 in [15.5 cm]
	Ancho de la Caja	7.9 in [20.1 cm]
	Altura de la Caja	1.9 in [4.8 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	14.9 oz [422.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - backplane
		1 - Cable de Datos SATA
		2 - Llaves
		4 - Tornillos
		1 - Guía rápida de inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.