Cavo da USB a seriale RS232 DB9 a 1 porta (91 cm), cavo adattatore da USB a seriale - M/M

ID prodotto: ICUSB232SM3

Il cavo adattatore seriale USB a DB9 RS-232 da 90 cm ICUSB232SM3 consente di collegare dispositivi seriali DB9 RS-232 a computer desktop, laptop o Mac® tramite una porta USB disponibile, come se il computer fosse dotato di connettore DB9M integrato.Diversamente dai cavi standard per conversione da USB a seriale, in cui la conversione avviene al terminale DB9, ICUSB232SM3 di StarTech.com prevede un chip convertitore sul terminale USB. La conversione all'origine USB permette di superare il limite tecnico di 4,50 m dei cavi USB e di ottenere, quindi, un cavo DB-9 di espansione più lungo (oltre 15 m a seconda dell'applicazione), se necessario.Questo adattatore da USB a seriale, semplice da utilizzare e installare, rappresenta una soluzione economica che rende compatibili computer moderni e periferiche seriali di vecchia generazione.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2022 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | macOS Sonoma

macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur | macOS Catalina | macOS Mojave | macOS High Sierra | macOS Sierra | Mac OS El Capitan | Linux

Applicazioni

• Perfetto per amministratori di sistema, che necessitano di utilizzare dispositivi di vecchia generazione con i moderni notebook, PC e server, sprovvisti di porta RS-232 integrata

• Sensori e apparecchiature di connessione di tipo industriale/automobilistico, monitoraggio e controllo

• Connessione di scanner per codici a barre, stampanti per scontrini e altri dispositivi POS

• Connessione di ricevitori satellitari, modem seriali o palmari con trasmissione seriale di tipo sincrono

Caratteristiche

• ADD LEGACY FUNCTIONALITY: l'adattatore da USB a Seriale (DB9) consente di collegare dispositivi seriali DB9 RS232 al dispositivo attraverso una porta USB disponibile, come se il computer avesse un connettore DB9M

• CHIP CONVERTITORE INNOVATIVO: a differenza dei tipici cavi da USB a seriale in cui la conversione avviene all'estremità DB9, questo adattatore da USB a seriale RS232 presenta un chip convertitore all'estremità USB

• MASSIMA COMPATIBILITÀ: semplice da installare e utilizzare, questo adattatore seriale USB è una soluzione economica che risolve il problema della compatibilità tra i computer moderni e le periferiche seriali tradizionali

• SUPERARE I LIMITI DI DISTANZA: La conversione alla sorgente USB supera il limite tecnico di 4,6m dei cavi USB; questo cavo adattatore da USB a RS232 consente una maggiore estensione del cavo seriale DB-9

• SPECIFICHE TECNICHE: 91 cm; Chipset Prolific PL2303GC; Max Baud Rate: 921,6 Kbps; 192 Byte FIFO

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Porte	1
Interfaccia	Seriale
Tipo bus	USB 2.0
Stile porte	Cavi adattatore
Standard del settore	RS232, USB 1.1/2.0
ID chipset	Prolific - PL2303GC

Prestazioni

	Protocollo seriale	RS-232
	Baud rate max	921,6 Kbps
	FIFO	192 Bytes
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettore B	1 - DB-9 (9 pin, D-Sub)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows® CE 4.2, 5.2, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 a 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Linux 2.4.x e versioni successive - Solo versioni LTS
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
	Umidità	0~65% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Blu
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza del cavo	3.0 ft [0.9 m]
	Lunghezza prodotto	36.0 in [91.4 cm]
	Larghezza prodotto	1.4 in [3.5 cm]
	Altezza prodotto	0.6 in [1.5 cm]
	Peso prodotto	2.0 oz [56.0 g]
Informazioni confezione		

	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.7 in [11.9 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	0.9 in [2.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.4 oz [68.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Convertitore USB a seriale
		2 - Dadi per cavi

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.