

Cavo Mini SAS esterno 1 m - Serial Attached SCSI SFF-8088 a SFF-8088

ID prodotto: ISAS88881



Il cavo SAS esterno da 1 m ISAS88881 è progettato per reti, server, workstation e desktop ad alte prestazioni che supportano velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps.

Questo resistente cavo Mini SAS è dotato di prese SFF-8088 a SFF-8088 per il collegamento di dispositivi SAS esterni quali controller, dischi rigidi e SAN (storage area network) ed è inoltre conforme a TAA per gli acquisti governativi (conformemente al GSA Schedule).

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- In reti SAN per connettere controller ed enclosure abilitati per Expander SAS
- Per connettere controller SAS a backplane SAS
- Permette di collegare un disco rigido esterno a un controller SAS

Caratteristiche

- 2 prese SFF-8088 latching

- Robusti connettori in metallo
- Supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 6 Gbps
- Design multicorsia
- Compatibile all'indietro con dispositivi SATA

Hardware

| Norme di garanzia | Lifetime |
|-----------------------|--|
| Numero di conduttori | 8 Twisted Pair |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo schermatura cavo | Pellicola in alluminio poliestere con treccia in rame stagnato |

Connettore/i

| | |
|--------------|---|
| Connettore A | 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) |
| Connettore B | 1 - SFF-8088 (26 pin, Mini-SAS esterno) |

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|--------------------|
| Colore | Nero |
| Diametro filo | 28 AWG |
| Lunghezza del cavo | 3.3 ft [1 m] |
| Lunghezza prodotto | 39.4 in [100.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 1.4 in [3.5 cm] |
| Altezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| Peso prodotto | 5.0 oz [143.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|----------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 8.3 in [21.0 cm] |
| Larghezza del Pacco | 9.9 in [25.1 cm] |

Altezza del Pacco 0.9 in [2.3 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.4 oz [152.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - Cavo SAS Serial Attached SCSI esterno 1m - Da
SFF-8088 a SFF-8088

Informazioni sulla
garanzia

Warranty A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

