

HP JD118B-kompatibel SFP-sndtagarmodul - 1000BASE-SX

Produkt ID: JD118BST



JD118BST r en HP JD118B-kompatibel fibersndtagarmodul som utformats, programmerats och testats fr att fungera med HP-switchar och -routrar. Den ger tillfrlittlig 10 GbE-anslutning ver fiberkabel fr 1000BASE-SX-kompatibla nterverk med ett maximalt avstnd p upp till 550m.

 850 nm 1,25 Gbps Fiber i multilge LC-kontakt 550m 3381761 timmar Mindre n 1 Watt Ja

SFP-fibermodulen r hot-swappable, vilket underlttar uppgraderingar och byten genom frre nterverksstrningar.

Alla StarTech.coms SFP- och SFP+-sndarmoduler tcks av en livstidsgaranti och kostnadsfri teknisk livstidssupport p flera sprk. StarTech.com erbjuder ett brett utbud av SFP-moduler och direktanslutna SFP-kablar, vilket ger dig den bekvmlighet och tillfrlittlighet du behver fr att garantera tillfrlittlig nterverksprestanda.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Anvndning

- Erstatt defekta eller skadade SFP-moduler i HP-switchar och -routrar
- Utvidga nterverket till avlgsna platser

Funktioner

- 100% kompatibilitet med HP JD118B garanterad
- StarTech.coms SFP-moduler tcks av en livstidsgaranti
- Uppfyller eller vertrffar OEM-specifikationer och MSA-industristandarder (Multi-Source Agreement)
- Lg strmfbrukning, mindre n 1 W
- Kan hotswappas med fiberoptiska moduler

Hrdvara

Garantipolicy

Lifetime

Compatible Brand	HPE
Industristandarder	IEEE 802.3z 1000BASE-SX

Prestanda	Maximal dataverfringshastighet	1.25Gbps
		550 m (1804 ft)
	Maximalt verfringsavstnd	Multilge
	Fibertyp	850nm
	Vglngd	Full-duplex
	Fiber-driftslge	Ja
	DDM	1000Mbps (1Gbps)
	Kompatibla ntverk	3381761 timmar
	Medeltid mellan fel (MTBF)	< 1 W
	Strmfrbrukning	

Kontakt(er)	Lokala enhetskontakter	Fiberoptisk LC duplex
--------------------	------------------------	-----------------------

Srskilda anmrkningar/kra av	Obs.	Anvndning med ntverksutrustning med Gigabit fiber och mediaomvandlare
------------------------------------	------	---

Milj	Drifttemperatur	0C to 70C (32F to 158F)
	Frvaringstemperatur	-40C to 85C (-40F to 185F)
	Luffuktighet	5~95% RH

Utseende	Produktlngd	2.2 in [56.600 mm]
	Produktbredd	0.5 in [13.700 mm]
	Produktljd	0.5 in [12.500 mm]
	Produktvikt	0.6 oz [18.000 g]

Frpackning	Package Length	3.7 in [93.000 mm]
	Package Width	4.6 in [1.2 cm]
	Package Height	1.3 in [32.000 mm]
	Fraktvikt (frpackning)	1.6 oz [46.000 g]

Vad det r i ldan	Ingr i paketet	SFP-sndtagare
-------------------------	----------------	---------------

**** Produkters utseende och specifikationer kan komma att ndras utan frvarning.***

