

24in Latching SATA Cable

Produkt-ID: LSATA24



The LSATA24 SATA Cable features two latching 7-pin data receptacles and supports full SATA 3.0 bandwidth of up to 6Gbps when used with SATA 3.0 compliant drives.

The latching connectors lock when connected to a supporting (latchable) SATA port, ensuring a snug, and secured data connection every time to prevent accidental disconnects.

Featuring a low profile, yet durable construction, the flexible design improves airflow and reduces clutter in your computer case, helping to keep the case clean and cool.

Constructed of only top quality materials and designed for optimum performance and reliability this 24" SATA cable is backed by our lifetime warranty.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Installieren serieller ATA-Festplatten, CD-RW-Laufwerke, DVD-ROM-Laufwerke in kompakten Computergehäusen
- Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
- Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen

- Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays

Merkmale

- 2x Latching SATA connectors
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
- Compatible with both 3.5" and 2.5" SATA hard drives
- Bietet 60 cm Kabellänge

Leistung

Garantiebestimmungen	Lifetime
Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
MTBF	500 Einsteckzyklen

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - SATA (7-polig, Daten)
Steckverbinder B	1 - SATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe	Rot
Steckverbinderart	Einrastend
Kabellänge	24.0 in [609.6 mm]
Produktlänge	24.0 in [61.0 cm]
Produktbreite	0.6 in [1.4 cm]
Produkthöhe	0.2 in [0.6 cm]
Produktgewicht	0.6 oz [18.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	5.0 in [12.6 cm]
Paketbreite	5.0 in [12.7 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.9 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.8 oz [24.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 24in Latching SATA Cable
--------------------	------------------------------

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.