Câble Mini DisplayPort vers DVI de 3m - Adaptateur Mini DP à DVI - Vidéo 1080p - Lien Unique Passif mDP 1.2 vers DVI-D - mDP ou Thunderbolt 1/2 Mac/PC vers Moniteur DVI

Nº de produit: MDP2DVIMM10B

Le câble adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI MDP2DVIMM10B vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort (PC de bureau, ordinateur portable, Ultrabook, etc.) à un écran ou vidéoprojecteur DVI, et d'éliminer ainsi les coûts engendrés par l'achat d'un écran compatible Mini DisplayPort.

Le câble adaptateur mesure 3 m de long, et comporte des connecteurs mâle/mâle, vous permettant de connecter directement votre source Mini DisplayPort à un écran DVI sans qu'un câble additionnel ne soit requis.

Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsqu'il est directement connecté à un port E/S DisplayPort sur Thunderbolt, cet adaptateur prend en charge des résolutions d'écran pouvant atteindre 1920 x 1200 (WUXGA).

Le MDP2DVIMM10B est un adaptateur passif qui requiert un port DisplayPort multimode (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez votre écran DVI existant (écran, vidéoprojecteur) à un périphérique de sortie Mini DisplayPort

• Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

• CÂBLE MINI DISPLAYPORT VERS DVI : Câble Mini DisplayPort 1.2 (HBR2) vers DVI-D de 3m à liaison simple pour connecter un écran DVI à 1080p60Hz ou 4K30Hz ; le passage EDID assure la compatibilité entre la source et l'écran

• COMPATIBILITÉ HÔTE: Le convertisseur vidéo passif prend en charge le mDP++, ainsi que les Mac Thunderbolt 1/2, MacBook Air, Mac Mini, Surface Pro 1-6, les PC de bureau (AMD FirePro/NVidia Quadro), les PC portables, les PC mini itx, Intel NUC et les docks

• CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ : le câble adaptateur mDP vers DVI a un design fin et flexible avec une puce d'adaptation intégrée au connecteur VGA, ce qui réduit l'encombrement et permet une installation ordonnée dans un bureau/salle de conférence/domicile

• AUGMENTER LA PRODUCTIVITÉ : Connectez un écran ou un projecteur DVI, ou ajoutez un deuxième écran à votre poste de travail à l'aide de l'adaptateur d'écran mDP vers VGA, Prend en charge le câble de verrouillage à vis DVI, mDP mâle vers DVI mâle

• FACILE À UTILISER : Sans logiciel ni pilote requis, le câble/cordon de conversion Mini DP vers DVI fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation (Windows, Ubuntu et macOS) ; compatible avec les appareils mDP comme les Mac TB1/TB2 avec Mini DisplayPort

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Active or Passive Adapter	Passif
	Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
	Sortie AV	DVI-D - Single-Link
	Prise en charge audio	Non
	ID du chipset	NXP - 3361
Performance		
	Longueur max. de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p

	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	DVI - No Audio Support
	MTBF	2,405,577 heures
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - Mini-DisplayPort (20 broches)
	Connecteur B	1 - DVI-D (25 broches)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) nécessaire pour la transmission des signaux DVI et HDMI®
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Température de stockage	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur de câble	10.0 ft [3.0 m]
	Longueur du produit	10.0 ft [3.0 m]
	Largeur du produit	1.5 in [3.8 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.5 cm]
	Poids du produit	5.1 oz [145.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1

	Longueur du Paquet	5.7 in [14.4 cm]
	Largeur du Paquet	7.8 in [19.8 cm]
	Hauteur du Paquet	1.1 in [2.9 cm]
	Poids brut	5.6 oz [158.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur Mini DisplayPort® vers DVI
Informations de garantie		
	Warranty	3 Ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis