

## Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc

N° de produit: MDP2DVIW



L'adaptateur passif Mini DisplayPort® vers DVI MDP2DVIW (blanc) propose un lien DVI/Mini-DisplayPort d'utilisation facile vous permettant de brancher un écran d'ordinateur DVI à un appareil équipé d'une sortie Mini-DisplayPort (comme une porte de sortie vidéo d'ordinateur portable) ou une carte vidéo. Cet adaptateur prend en charge les sorties haute résolution jusqu'à 1920 x 1200 et constitue donc une solution économique pour dupliquer ou prolonger un ordinateur de bureau à un deuxième écran. En outre, étant donné qu'il fonctionne de manière passive, il peut être utilisé avec un adaptateur DVI vers HDMI pour brancher un écran HDMI à une sortie Mini DisplayPort. Cet adaptateur Mini DisplayPort vers DVI polyvalent a besoin d'un port DisplayPort (DisplayPort ++ ) multimode pour fonctionner et est compatible avec des sorties Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement branché à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Idéal pour les écrans DVI des centres audio-vidéo numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux
- Conservez votre écran DVI existant et utilisez-le avec un nouveau périphérique Mini DisplayPort®
- Idéal pour utiliser votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire branché dans une sortie Mini DisplayPort

## Spécifications techniques

- Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n'est requis
- Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200 et HDTV jusqu'à 1080p.
- Compatible avec Intel® Thunderbolt™

---

#### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Entrée AV	Mini DisplayPort - 1.2
Sortie AV	DVI-I (Digital Only) - Single-Link
Prise en charge audio	Non
Normes de l'industrie	DisplayPort 1.1a DVI 1.1

---

#### Performance

Résolutions numériques max.	1920x1200 / 1080p
Spécifications audio	DVI - No Audio Support
MTBF	2,205,691 heures

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	Mini-DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DVI-I (29 broches)

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humidité	Humidité relative de 40~85 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	4.7 in [12 cm]
Longueur du produit	7.1 in [18 cm]
Largeur du produit	1.8 in [45 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	1.0 oz [29 g]

---

Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.6 in [15 mm]
Poids brut	1.5 oz [43 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Convertisseur Mini DisplayPort® vers DVI

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

