1 m Mini DisplayPort Verlängerungskabel - 4K x 2K Video - Mini DisplayPort Stecker zu Buchse Verlängerungskabel - mDP 1.2 Extender Kabel

Produkt-ID: MDPEXT3

Mithilfe dieses Mini DisplayPort™ 1.2-Kabels können Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren Mini DP-Geräten um bis zu 1 m erweitern.

Das Kabel ist eine ideale Lösung für eine optimierte Platzierung von Peripheriegeräten und kann verwendet werden, um Ihr Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air und andere mDP-fähige Geräte an ein LED-Cinema-Display von Apple oder andere Mini DisplayPort-Monitore anzuschließen.

Verbinden Sie Ihr Tablet oder Laptop einfach mithilfe eines standardmäßigen Mini DisplayPort-Kabels mit dem Verlängerungskabel, und verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Mini DP-Monitor.

Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiounterstützung.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS Compliant

Anwendungen

• Zum Erweitern der Verbindungsreichweite zwischen Ihrem Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac oder Mac Mini und einem LED-Cinema-Display-Monitor von Apple um 91 cm.

Merkmale

• MINI DISPLAYPORT 1.2 KABEL: Dieses 91 cm lange Mini DisplayPort v1.2 Kabel unterstützt 4K x 2K Video (3840x2400p 60Hz), 21,6 Gbit/s Bandbreite, HBR2, 8Ch Audio, Multi-Stream Transport (MST), GTC für präzises Audiokanaltiming & 3D Stereo (2560x1600p 120Hz)

• KOMPATIBILITÄTSHINWEIS: Kein Thunderbolt Kabel, nicht kompatibel mit Thunderbolt Geräten wie Dockingstationen, Bildschirmen oder externen Gehäusen; Kann jedoch Thunderbolt 2 Laptop mit Mini DisplayPort Monitor verbinden

• ZUVERLÄSSIGES DESIGN: Strapazierfähige ABS-Steckverbinder mit flexiblem PVC-Kabelknickschutz und -Kabelummantelung verhindern Abnutzung oder Beschädigung durch Biegen oder rauen Gebrauch; Die Metall Steckverbinder Unterkonstruktion bietet EMI-Abschirmung

• HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: 30AWG Draht mit vergoldeten Steckern zur Verbesserung der Signalintegrität und zuverlässigkeit; überlegene EMI Abschirmung mit doppelseitiger Kupferfolie für höhere Video/Audioqualität; mDP Kabel ist rückwärtskompatibel mit DP1.1

• SPEZIFIKATIONEN: 91 cm; Schwarzes Mini DP Kabel; DisplayPort v1.2; mDP Stecker auf mDP Buchse; 30 AWG; PVC-Kabelmantel, ABS-Steckergehäuse; Abschirmung: Al-Mylar-Folie mit Geflecht; Protokolle: HBR2, MST, GTC

Hardware		
	Garantiebestimmungen	Lifetime
	Anzahl von Leitern	20
	Steckverbinderplatten	Gold
	Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
	Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
	Feuerwiderstandssklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinder		
	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)

	Steckverbinder B	1 - Mini-DisplayPort (20-polig)
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Steckverbinderart	Einrastend
	Drahtstärke	32 AWG
	Kabellänge	3.0 ft [0.9 m]
	Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]
	Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
	Produkthöhe	0.4 in [0.9 cm]
	Produktgewicht	1.2 oz [33.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
	Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
	Pakethöhe	0.4 in [1.0 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	1.5 oz [42.0 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - 91 cm Mini DisplayPort 1.2-Videoverlängerungskabel – Stecker/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.