

## Hub MST Adaptateur Multi-écrans - Répartiteur de Transport Vidéo Multi-stream/ 3 Moniteurs/3 Ports d'affichage Windows DP vers DP 1.4 4k pour PC

N° de produit: MST14DP123DP



Ce hub MST à 3 ports DisplayPort vous permet de créer une station de travail hautes performances en connectant trois écrans DisplayPort à votre périphérique DisplayPort, de façon à augmenter et optimiser votre productivité. Le répartiteur multi-écrans prend en charge le format High Dynamic Range (HDR) et fournit des images plus nettes avec une qualité vidéo améliorée.

Prenant en charge une résolution quatre fois supérieure à la 4K, ce hub MST DP 1.4 offre la qualité exceptionnelle de l'UHD à des résolutions allant jusqu'à 7680 x 4320 à 30 Hz sur un seul écran. Cet accessoire prend en charge les applications multi-écrans à des résolutions et des taux de rafraîchissement inférieurs, vous offrant un environnement de travail dynamique que vous soyez au bureau, à domicile ou en voyage.

Ce hub MST DisplayPort vers 3 ports DisplayPort vous permet de connecter trois écrans à votre ordinateur DP, ce qui facilite grandement le multitâche. Grâce à ce répartiteur vidéo multi-écrans, vous pouvez dupliquer votre écran sur plusieurs moniteurs, diffuser du contenu indépendant sur chaque moniteur ou étendre votre écran pour créer un effet de mur vidéo.

Le Transport Multi-Flux (Multi-Stream Transport, MST) offre une installation facile, car il fonctionne de façon native sur n'importe quel périphérique Windows. Cette technologie offre une installation plug-and-play sans pilote ni logiciel requis. De plus, le hub MST DisplayPort est alimenté par bus (avec le câble micro-USB inclus), ce qui en fait une solution ultra-portable pour les professionnels de l'informatique et du commerce.

Le modèle MST14DP123DP bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Diffusez ou étendez votre bureau sur trois écrans UHD, téléviseurs ou vidéoprojecteurs supplémentaires
- Utilisez un affichage numérique dynamique grâce à un mur vidéo panoramique
- Créez des visuels accrocheurs pour la photographie et la vidéographie
- Diffusez du contenu plus réaliste et de haute résolution sur plusieurs écrans

## Spécifications techniques

- L'adaptateur multi-écrans DisplayPort 1.4 permet de connecter jusqu'à 3 écrans indépendants | Rétrocompatible avec DP 1.2 - Câbles hôtes de 30 cm installés pour l'alimentation USB et la vidéo DisplayPort (DP) 1.4 4k
- Répartiteur multi-écrans DisplayPort vers DisplayPort - Trois écrans 4K 30 Hz|ou deux écrans 4K 60 Hz|ou un écran 5K 60 Hz ou 1080p avec un hôte DP 1.4 | Compatible HDR
- Le répartiteur de hub MST 1.4 multi-stream/multi-écrans/triple écran d'affichage Windows vous permet d'ajouter plusieurs écrans étendus ou dupliqués à votre bureau personnel ou professionnel
- Le hub de transport multi-stream pour ordinateur portable est compatible avec les ordinateurs portables et de bureau des marques telles que HP, Dell et Lenovo
- Aucun pilote|Compatible Windows (macOS non pris en charge) pour ce hub adaptateur répartiteur MST à 3 ports/triple écran
- CONVENIENCE: MST (multi-stream transport) hub is equipped with a built-in 6" (15cm) cable for video (DisplayPort) and an included 19" (48cm) micro USB-A power cable (bus-powered)| Supports LPCM digital audio
- GPU CAPABILITIES: Please verify maximum number of displays supported by your GPU; Some GPU chips (such as Intel HD Graphics) are only capable of supporting a maximum of three displays (laptop screen may be disabled when connected to three monitors)

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Nombre de ports	3
Entrée AV	DisplayPort - 1.4

Sortie AV	DisplayPort - 1.4
Prise en charge audio	Oui
ID du chipset	Synaptics VMM5330

---

#### Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Résolutions prises en charge	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	DisplayPort - 7.1 Channel Audio

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DisplayPort (20 broches)
Connecteur B	DisplayPort (20 broches) femelle

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10 (32/64) Windows 8/8.1 (32/64) Windows 7 (32/64)
--------------------------------------	--

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
----------------------------------	----------------------

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage	-20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)

---



Caractéristiques  
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur du produit	9.8 in [25.0 cm]
Largeur du produit	1.7 in [43.0 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [14.0 mm]
Poids du produit	1.9 oz [55.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	5.0 in [12.8 cm]
Package Height	0.6 in [14.0 mm]
Poids brut	1.9 oz [55.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Hub MST DisplayPort
	Câble d'alimentation Micro-USB

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

