Adattatore USB-C a DisplayPort a 3 porte, MST hub USB Type-C a 3x DisplayPort 1.2, triplo estensore/splitter DP 1080p 30Hz per laptop USB Tipo C, cavo integrato extra-lungo da 30cm - Solo Windows

ID prodotto: MSTCDP123DP

Questo hub MST USB-C a DisplayPort a 3 porte consente di collegare tre monitor DisplayPort a un dispositivo USB Type-C Windows, offrendo un modo pratico per elevare al massimo la produttività.

I dispositivi stanno raggiungendo livelli inediti di portabilità con il conseguente rischio di avere a disposizione meno uscite video e solo il piccolo schermo integrato. A risolvere il problema ci pensa questo hub MST, che agevola il multitasking consentendo di collegare tre display a un computer con tecnologia USB-C.

Grazie a questo splitter USB-C a DisplayPort, è possibile eseguire il mirroring del display su monitor aggiuntivi o trasmettere contenuti distinti su ogni display, l'ideale per i viaggi o gli hot-desk.

La tecnologia Multi-Stream Transport (MST) sfrutta la scheda video esistente per ottimizzare il consumo delle risorse del sistema e al contempo garantire risoluzioni UHD 4K su massimo due monitor contemporaneamente. In più, lo splitter multi-monitor è perfetto per tutte le applicazioni ad alta risoluzione, come la progettazione grafica e l'imaging in campo medico, in quanto è in grado di assicurare una risoluzione in uscita HD 1080p su tre display indipendenti.

La tecnologia MST assicura una configurazione semplice, poiché funziona in modo nativo su tutti i dispositivi Windows che supportano lo standard DisplayPort Alternate Mode tramite USB Type-C. Questo adattatore multi-monitor USB-C è compatibile con la tecnologia Thunderbolt 3 e supporta l'installazione plug-and-play senza richiedere driver o software aggiuntivi. Inoltre, essendo alimentato tramite la porta USB-C, non è necessario usare cavi di alimentazione esterni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

• Estensione del desktop su monitor o display aggiuntivi

• Creazione di un sistema di segnaletica digitale con un video wall panoramico

• Visualizzazione su più monitor per evitare lo scorrimento orizzontale

• Modifica di file multimediali su display aggiuntivi con qualsiasi orientamento

• Ideale per i viaggi o gli hot-desk

Caratteristiche

• CONFIGURAZIONE MULTIMONITOR: l'hub MST/splitter USB Tipo C a triplo DisplayPort collega fino a 3 monitor 1080p 60HZ o 2x 4K 30Hz da un computer Windows USB-C con DP Alt-Mode. Compatibile con TB3/TB4/USB4, non compatibile con macOS

• NESSUN DRIVER O SOFTWARE: aumenta la produttività aggiungendo 3 display estesi o speculari a un laptop Windows. Utilizza le capacità delle GPU integrate o dedicate (Intel/AMD/Nvidia) consentendo prestazioni grafiche elevate con utilizzo minimo della CPU

• COMPATIBILITÀ HARDWARE: il sistema host deve supportare la modalità DP Alt 1.2 /HBR2/MST. Verificare il numero massimo di display supportati dalla propria GPU. Alcuni chip GPU (come Intel HD Graphics) sono in grado di supportare un massimo di tre display

• CAVO EXTRA LUNGO: il cavo integrato da 30 cm riduce la tensione della porta/connettore su dispositivi 2-in-1 come Surface Pro 7, HP Elite x2/laptop su supporti riser. Ideale per l'uso negli spostamenti tra ufficio/casa/spazi di lavoro condivisi

• IL NOSTRO VANTAGGIO: strumenti di connettività inclusi per i professionisti IT e i team di assistenza informatica con Windows Layout Utility che ripristina le posizioni delle app di Windows quando si ricollega l'adattatore da USBC a Triple DisplayPort

---

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Ingresso AV	USB-C

	Porte	3
	Uscita AV	DisplayPort - 1.2
	Audio	Sì
	ID chipset	MegaChips - STDP4320 VIA/VLI - VL100
Prestazioni		
	Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
	Risoluzioni digitali massime	3840x2160 a 30 hz
	Risoluzioni supportate	Note: MST shares 21.6 Gbps across all attached displays. Higher resolutions can restrict the available bandwidth with the remaining ports, please see our guideline below for determining an ideal resolution for your setup. Average resolution bandwidth allocation 1920x1080 (High-definition 1080p) @60hz - 22% 1920x1200 @60hz - 30% 2560x1440 @60hz - 35% 2560x1600 @60hz - 38% 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz - 38% Note: Exceeding 100% will reduce functionality.
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	DisplayPort - 5.1 Channel Audio
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB-C (24 pin) - DisplayPort Alternate Mode
	Connettore B	3 - DisplayPort (20 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 11, 10, 8.1, 8
Note/requisiti		

speciali		
	Nota	Questo adattatore funziona solo con dispositivi dotati di tecnologia USB-C che sono in grado di supportare il formato video (DisplayPort Alternate Mode).
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza cavo	12.7 in [322 mm]
	Lunghezza prodotto	3.1 in [7.8 cm]
	Larghezza prodotto	2.4 in [6.0 cm]
	Altezza prodotto	0.7 in [1.8 cm]
	Peso prodotto	3.0 oz [86.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	6.7 in [17.0 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	6.0 oz [170.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Hub MST
		1 - guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.