

3,5 mm 4-polig till 2x 3-polig 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M

Produkt ID: MUYHSFMM



Headset-adaptorn MUYHSFMM mellan en 3,5 mm-port med 4 ledare och två 3,5 mm-portar har en 3,5 mm honkontakt och två 3,5 mm hankontakter vilket gör att du kan ansluta ett headset med 4 ledare till din PC- eller bärbara dator.

Du kan använda denna 3,5 mm headset-delarkabel i både ljud- och mikrofonportarna på din stationära eller bärbara dator, eftersom den har en honkontakt (4 ledare) - en perfekt lösning för onlinespel eller tillsammans med VOIP-program (Skype, chattprogram).

Headset-delaren har en kompakt och tålig design och är den perfekta lösningen för bärbara enheter eftersom den tar upp väldigt lite utrymme i en datorväska.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Använd nyare headset (audio och mikrofon) som är utrustade med 4 ledare/4 stifts kombinationsljudport tillsammans med äldre bärbara eller stationära datorer
- Anslut nyare headset till en PC- eller bärbar dator som har VOIP-program (Skype, chattprogram)

Funktioner

- Den kompakta designen gör enheten mycket bärbar - en perfekt lösning att ha med sig i datorväskan
- Lätt och samtidigt tålig enhet som är lätt att koppla in när man behöver den

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Antal ledare	3
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	1 - 3.5 mm minijack (4-polig)
Connector B	2 - 3.5 mm minijack (3-polig)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	3,5 mm minijack-hona (4-polig) är konfigurerad enligt CTIA-standard
------	---

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	30 AWG
Kabellängd	5.1 in [130 mm]
Produktlängd	5.1 in [13 cm]
Produktbredd	0.2 in [0.6 cm]
Produkthöjd	0.2 in [0.6 cm]
Produktvikt	0.2 oz [6.8 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	2.6 in [6.5 cm]

Package Width 3.6 in [9.1 cm]

Paketets höjd 0.7 in [1.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 0.4 oz [10.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 3,5 mm 4-stift till 2x 3-stift 3,5 mm headsetsplitteradapter – F/M
-----------------	---

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.