Carte Adaptateur PCI Express vers 5 Ports USB 2.0 - Carte PCIe Interne Externe

Nº de produit: PEX400USB2



Cette carte adaptateur USB 2.0 5 Port PCI Express vous permet de connecter jusqu'à cinq périphériques USB 2.0 (4 externes et 1 interne partagé) à votre ordinateur, avec une prise en charge de vitesses de transfert de données USB haute vitesse d'au plus 480 Mbps.

La carte USB PCI Express est, de plus, compatible avec USB 1.1 ; vous pouvez ainsi continuer à utiliser vos anciens périphériques USB.

Dotée de la fonctionnalité d'installation prêt-à-l'emploi, cette carte adaptateur offre des connexions pratiques, sans contrainte et sans avoir à redémarrer l'ordinateur hôte.

Ce produit bénéficie de la garantie à vie StarTech.com et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Permet d'augmenter les capacités USB du système avec quatre ports USB externes supplémentaires.

• Permet d’ajouter de la bande passante USB supplémentaire à un système qui utilise déjà plusieurs périphériques USB.

• Permet de connecter des disques durs externes supplémentaires, des lecteurs de CD/DVD, des lecteurs MP3, des imprimantes, des scanners, des caméras web, des commandes de jeux, des appareils-photos numériques, etc. à un système informatique.

Spécifications techniques

• Offre quatre ports USB 2.0 externes et un port interne partagé.

• Entièrement conforme aux spécifications USB 2.0, avec des vitesses de transfert d’au plus 480 Mbps.

• Compatibilité inverse avec les périphériques USB 1.0/1.1.

• Prise en charge d’au plus 127 périphériques USB par port (requiert des concentrateurs USB supplémentaires).

• Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.

Matériel		
	Politique de garantie	Lifetime
	Nombre de ports	5
	Interface	USB 2.0
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard
	Normes de l’industrie	PCI Express une voie 2,5 Gb/s
	ID du chipset	Renesas/NEC - D720101GU
Performance		
	Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
	Ports internes	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
	Ports externes	4 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)

Logiciel		
	Compatibilité système d’exploitation	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64), 2000
		Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur Pentium® II ou supérieur
		Unused PCI slot
		Windows® 98SE ou supérieur
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Température de stockage	-50°C to 150°C (-5°F to 302°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Longueur du produit	3.4 in [87 mm]
	Largeur du produit	3.1 in [8 cm]
	Hauteur du produit	0.4 in [1.0 cm]
	Poids du produit	2.1 oz [59 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	8.3 in [21 cm]
	Package Width	1.5 in [38 mm]
	Package Height	5.6 in [14.2 cm]
	Poids brut	0.4 lb [0.2 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Carte PCI Express USB 2.0
	1 - Manuel d'instruction

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis