Scheda Pci Express con 5 porte USB 2.0 ad alta velocità

ID prodotto: PEX400USB2



Questa scheda adattatore PCI Express a 5 porte USB 2.0 consente di collegare fino a cinque periferiche USB 2.0 (4 esterne e 1 interna condivisa) al computer con supporto di velocità di trasferimento dati USB fino a 480 Mbps.

Inoltre, la scheda PCI Express USB è compatibile all'indietro con interfaccia USB 1.1 per consentire l'utilizzo di periferiche USB di vecchia generazione.

Grazie alla funzionalità Plug-and-Play per una facile installazione questa scheda adattatore offre connessioni sicure e semplici eliminando la necessità di dover riavviare il computer host.

Il prodotto è dotato della garanzia a vita di StarTech.com e del supporto tecnico A VITA GRATUITO.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Windows 8

Windows 7

Windows Server 2012

Applicazioni

• Permette di espandere le capacità USB di un sistema grazie a quattro porte USB esterne aggiuntive.

• Consente di aggiungere ulteriore larghezza di banda USB a un sistema che già utilizza molti dispositivi USB.

• Consente il collegamento di dischi rigidi esterni aggiuntivi, unità CD/DVD, lettori MP3, stampanti, scanner, webcam, controller per giochi, fotocamere digitali e così via a un sistema di computer.

Caratteristiche

• Fornisce quattro porte USB 2.0 esterne e una porta interna condivisa.

• Completamente conforme alle specifiche USB 2.0, con velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.0/1.1

• Supporta fino a 127 dispositivi USB per porta (richiede hub USB aggiuntivi).

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Porte	5
	Interfaccia	USB 2.0
	Tipo bus	PCI Express
	Tipo scheda	Profilo standard
	Standard del settore	PCI Express corsia singola 2,5 Gb/s
	ID chipset	Renesas/NEC - D720101GU
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - PCI Express x1
	Porte interne	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Porte esterne	4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Software		
	Compatibilità con	Windows® 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64), Vista (32/64),

	sistemi operativi	XP (32/64), 2000
		Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	CPU di classe Pentium® II o superiore
		Unused PCI slot
		Windows® 98SE o versione successiva
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura di conservazione	-50°C to 150°C (-5°F to 302°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Lunghezza prodotto	3.4 in [87 mm]
	Larghezza prodotto	3.1 in [8 cm]
	Altezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso prodotto	2.1 oz [59 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	8.3 in [21 cm]
	Larghezza del Pacco	1.5 in [38 mm]
	Altezza del Pacco	5.6 in [14.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	0.4 lb [0.2 kg]
Contenuto della confezione		

	Incluso nella confezione	1 - Scheda PCI Express USB 2.0
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.