Câble série mâle 9 broches de 41 cm à montage sur panneau vers adaptateur de carte mère 10 broches

Nº de produit: PNL9M16

Le câble série IDC de 41 cm PNL9M16 vers série à montage sur panneau possède une connexion de 10 broches (IDC) pour adaptateur de carte mère d'un côté et un port connecteur mâle DB9 à montage sur panneau de l'autre. Voici une solution simple pour ajouter un port série DB9 (RS232) à n'importe quel ordinateur équipé d'une prise série RS232 à montage sur panneau.Ce câble offre une solution de compatibilité efficace entre les périphériques série traditionnels et les ordinateurs modernes.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Fournit un port de montage sur panneau conforme à la norme de l'industrie pour les applications série RS232.

Spécifications techniques

• Permet de fixer un port série DB9 (RS232) à une plaque frontale ou murale

• Permet d'utiliser du matériel ancien sur des systèmes plus récents

Connecteur(s)		
	Politique de garantie	Lifetime
	Connecteur A	1 - DB-9 (9 broches , D-Sub)
	Connecteur B	1 - IDC (10 broches , carte mère)
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Conforme aux spécifications Apex10-Everex-Intel, veuillez vous reporter au schéma de câblage de l'onglet de Support
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	-10 to 105 (14°F to 221°F)
	Température de stockage	-5 to 40 (23°F to 104°F)
	Humidité	45%HR ~ 80%HR
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Gris
	Calibre du fil	28 AWG
	Longueur de câble	16.0 in [406.4 mm]
	Longueur du produit	16.0 in [40.6 cm]
	Largeur du produit	1.2 in [3.2 cm]
	Hauteur du produit	0.5 in [1.3 cm]
	Poids du produit	0.6 oz [17 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	4.9 in [12.5 cm]
	Largeur du Paquet	8.7 in [22.0 cm]

	Hauteur du Paquet	0.7 in [1.9 cm]
	Poids brut	0.8 oz [22.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Câble série mâle 9 broches de 41 cm à montage sur panneau vers adaptateur de carte mère 10 broches
Informations de garantie		
	Warranty	À Vie

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis