Cable de 1.8m (6 pies) de Alimentación de Servicio Pesado, Cable de Corriente NEMA 5-15P a C19, 15A 125V, 14AWG, Negro, Cable de Computadora, cable para PDU, UL

ID del Producto: PXT515C19146

Este cable de alimentación NEMA 5-15P a C19 tiene un alambre de 14AWG, apropiado para conexiones que requieren alta potencia, ideal para entornos de servidores de alta calidad, como enrutadores, conmutadores, unidades PDU (unidad de distribución de la alimentación), etc.

Además, es posible utilizar el cable para ampliar la extensión de su cable de alimentación en hasta 1.8m, lo cual ofrece una distancia extra para colocar sus dispositivos según la configuración de su sala de servidores.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Aplicaciones

• Conecte su equipo de servidor de alta potencia a una toma de corriente

• Prolongue su cable de alimentación existente en 1.8 metros

Características

• CABLE DE ALIMENTACIÓN DE C.A. DE ALTA RESISTENCIA: Este cable de alimentación universal de 1.8m de 14AWG con conectores NEMA 5-15P y IEC 60320 C19 es adecuado para estaciones de

trabajo/oficina en casa | Clasificado para transportar 125V a 15A

• RENDIMIENTO Y SEGURIDAD: UL62 y UL817 | Conectores de alivio de tensión moldeados para mayor durabilidad | Clasificación de fuego: VW-1 | Cable de alimentación de 3 conductores fabricado con alambre 100% de cobre | Disponible en otras longitudes

• ESPECIFICACIONES: Cable de alimentación de CA de 1.8m | NEMA 5-15P a IEC 60320 C19 | 14AWG | 125V 15A (Max) | Tipo de cubierta: SJT | Material de la cubierta: PVC | Negro | Rango de temperatura: 3°C a 75°C | Diámetro exterior del cable: 9.1mm

• COMPATIBILIDAD: El cable de alimentación para PC NEMA 5-15P funciona con las tomas de corriente para Norteamérica | El conector IEC C19 funciona con la mayoría de los servidores y equipos de red | Cable de alimentación para PC de repuesto

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE TI: Diseñado y fabricado para los profesionales de TI, este cable de alimentación de 3 clavijas está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Cantidad de Conductores	3
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo de Cable	SJT
Conector(es)		
	Conector A	1 - Alimentación NEMA 5-15 (Norteamérica)
	Conector B	1 - Alimentación IEC 60320 C19
Observaciones / Requisitos		
	Nota	UL Listed
Requisitos de Energía		
	Tensión de Entrada	125 AC
	Corriente de Entrada	15 A
Características Físicas		
	Color	Negro

	Calibre del Conductor	14 AWG
	Longitud del Cable	6.0 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6.0 ft [1.8 m]
	Peso del Producto	11.6 oz [328 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.0 in [20.4 cm]
	Ancho de la Caja	3.2 in [8.2 cm]
	Altura de la Caja	2.6 in [6.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	11.8 oz [334.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable de alimentación de computadoras de 1,8m y grosor de 14AWG ² - NEMA 5-15P a IEC 320 C19

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.