

Armadio Rack di Rete per Montaggio a Parete 12U 19", Server Rack a 2 Montanti a telaio aperto, Profondità Regolabile, Quadro Dati per Apparecchiature IT/Dati/AV/Switch - Dadi e viti a gabbia inclusi

ID prodotto: RK12WALLOA



Questo server rack a telaio aperto con montaggio a parete offre 12U di spazio, aiutando a mantenere l'ambiente sgombro e ben organizzato. È dotato di profondità regolabile ed è in grado di sostenere un peso totale fino a 90 kg.

Grazie a una profondità regolabile a partire da appena 30,5 cm, questo rack è l'ideale per gli spazi più ridotti. Oltre ad essere facile da montare, è dotato di fori posizionati a una distanza di 30 e 40 cm gli uni dagli altri che lo rendono idoneo al montaggio su quasi ogni tipo di parete, in base agli standard di spaziatura dei montanti del Nord America. Viene fornito in un imballaggio piatto che ne semplifica il trasporto e ne riduce i costi di spedizione.

Il rack a telaio aperto può essere regolato da 30,5 a 50,8 cm per accogliere i dispositivi di rete, dati e per telecomunicazioni di dimensioni maggiori. La profondità al di sopra della media offre inoltre la possibilità di montare ripiani e altri accessori.

Nelle condizioni di spazio limitato è possibile montare il rack a telaio aperto sulla parete di una sala server, in un ufficio o sopra un vano porta, per ampliare lo spazio di lavoro e garantire un facile accesso alle apparecchiature.

Il design a telaio aperto assicura il raffreddamento passivo delle apparecchiature montate nel rack. Consente inoltre di accedere con facilità alle apparecchiature e di configurarle agevolmente risparmiando tempo.

Certificazioni, report e compatibilità





Applicazioni

- Perfetto per l'installazione di switch di rete fuori portata e in alto su una parete in un ufficio distaccato, un magazzino o la sede di un ipermercato
- Per il montaggio di componenti di distribuzione o trasmissione di segnali audio/video
- Ideale per aziende di piccole e medie dimensioni che necessitano di soluzioni a rack dallo spazio ridotto posizionate in luoghi differenti

Caratteristiche

- PROFONDITÀ REGOLABILE: questo rack di rete a 2 post da 12U 19" con telaio aperto è conforme a EIA/ECA-310 e ha una profondità regolabile (30,5-50,8cm). Ideale per apparecchiature AV / Audio / IT / computer, server, switch, pannelli patch e PDU
- DUREVOLE: Robusto rack dotato di una guida verticale in acciaio laminato a freddo SPCC e di una portata di 90 kg. Il suo design favorisce il flusso d'aria mantenendo fresche le apparecchiature ed è facile da installare grazie all'accesso a tutti i lati
- SPEDIZIONE EFFICIENTE IN CONFEZIONE PIATTA: Il rack dati viene spedito in confezione piatta con imballaggio certificato ISTA-6 (è necessario il montaggio) per garantire installazioni senza problemi e prive di danni. Istruzioni di montaggio incluse
- HARDWARE INCLUSO: Il rack per server con montaggio a parete a montanti aperti include un set completo di dadi a gabbia quadrati M6, viti M6 e rondelle di plastica per montare in modo sicuro tutte le apparecchiature nel rack
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti dell'IT, questo rack di rete da parete 12U è supportato per 5 anni, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

Hardware		
	Norme di garanzia	5 Years
	Montabile a parete	Sì
	Tipo rack	2 staffe
	Tipo frame	A giorno
	Altezza U	12U





Funzioni speciali Guide di montaggio regolabili

Installazione semplice

Marcature per unità rack

Possibilità di montaggio a parete

Profilo guida di montaggio L-Shape

Mounting Hole Types Quadrato (per dado a gabbia)

Standard del settore EIA/ECA-310-E

Prestazioni

Weight Capacity 198.4 lb [90 kg]

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Construction Material Acciaio

Tipo enclosure Acciaio

Lunghezza prodotto 20.0 in [50.8 cm]

Larghezza prodotto 19.8 in [50.4 cm]

Altezza prodotto 25.2 in [64.1 cm]

Peso prodotto 32.2 lb [14.6 kg]

Profondità di 20.0 in [50.8 cm] montaggio massima

Informazioni confezione

Imballaggio piatto (Richiede Assemblaggio) Sì

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 21.2 in [53.8 cm]



	Package Width	27.1 in [68.8 cm]
	Package Height	5.5 in [13.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	37.1 lb [16.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	2 - guide verticali
		2 - staffe orizzontali frontali
		2 - staffe orizzontali posteriori
		48 - Dadi ingabbiati M6
		48 - Viti M6
		48 - Rondelle in plastica
		16 - viti di installazione
		24 - rondelle piatte
		24 - bulloni
		1 - Manuale utente

^{*} L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.