

## Consola para Armario Rack con KVM VGA y Pantalla de 17 Pulgadas - 1U

ID del Producto: RKCONS1701



Esta consola KVM para montaje en rack ofrece control total de teclado, monitor y ratón, para un solo servidor o varios servidores, conectados a través de un conmutador KVM separado (se adquiere por separado). La consola para montaje en rack se instala en un espacio de 1U, lo cual es suficiente para el control total de la consola.

Esta consola KVM ofrece todos los controles esenciales necesarios para gestionar su sala de servidores a bajo costo. La consola incluye un teclado y panel táctil integrados de control intuitivo, así como una pantalla LCD compatible con resoluciones de hasta 1280x1024.

La consola LCD para montaje en rack se desliza hacia fuera del espacio 1U del rack, lo cual permite monitorizar y controlar uno o varios servidores conectados a través de un conmutador KVM. La consola incluye una palanca que facilita deslizar la consola fuera y dentro del rack del servidor, para mantener su área de trabajo organizada y sin desorden.

Esta consola para rack incluye un módulo KVM con un puerto, lo cual permite su conexión directamente a un servidor. El módulo ofrece la flexibilidad que necesita para integrar fácilmente la consola en su infraestructura de servidores existente.

El modelo RKCONS1701 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Controle un solo sistema, o varios ordenadores conectados mediante el conmutador KVM
- Mejore la eficiencia del espacio interno de su armario de servidor
- Permite administrar los conmutadores KVM y servidores montados en armarios

## Características

- Ahorre dinero y evite molestias adquiriendo una económica consola LCD para montaje en rack
- Reduzca el desorden en su sala de servidores, gracias al diseño de tamaño 1U de montaje en rack
- Integración intuitiva del sistema, con compatibilidad directa para un solo servidor o un conmutador KVM
- Teclado y panel táctil integrados
- Resoluciones de hasta 1280x1024

Hardware	Política de Garantía	2 Years
	Altura U	1U
	Sistema de Bloqueo	No
	Soporte de Audio	No
	Tamaño de Pantalla	17in
	Tipo de Panel	Pantalla LCD TFT de matriz activa
	Cantidad de Puertos KVM	1
	Plataformas Admitidas	USB VGA
	Tipo de Video PC	1
	Soporte de Pantalla Doble	Sí
	Montaje en Rack	Sí
	Cables Incluidos	No
	Sistema En Cascada	
Rendimiento	Control IP KVM	No
	Resolución Analógica Máxima	1280 x 1024
	Resoluciones Admitidas	Resolutions up to 1280 x 1024 @ 60Hz 5:4
	Relación de Aspecto	5ms
	Tiempo de Respuesta	1000:1
	Relación de Contraste	250 cd/m <sup>2</sup>
	Brillo	Colores de 8 bits, 16,7 M
	Profundidad de Color	0.264 x 0.264 mm

Soporta Pixel Pitch 170° (H), 160° (V)

Ángulo de Visión 1

Cantidad Máxima de Usuarios 50.000 horas

MTBF

---

Conector(es)	Conectores del Host	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
--------------	---------------------	--

---

Observaciones / Requisitos	Nota	The minimum mounting depth of this rackmount console is less than the length of the console itself. Please consider the length of the rackmount console when evaluating if it will fit into your rack.
----------------------------	------	--

---

Indicadores	Indicadores LED	indicador LED de encendido / estado
-------------	-----------------	-------------------------------------

---

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	International Power Cords
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	1.5A
	Consumo de Energía	13W

---

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR de 10% a 80%

---

Características Físicas	Color	Negro	
	Tipo de Gabinete	Acero	
	Longitud del Cable	6ft	
	Longitud del Producto	18.5 in [4.7 cm]	
	Ancho del Producto	17.6 in [4.5 cm]	
	Altura del Producto	1.7 in [42.5 mm]	
	Peso del Producto	25.9 lb [11.7 kg]	
	Profundidad Máxima de Montaje		31.1 in [7.9 cm]
			17.7 in [4.5 cm]

Profundidad Mínima  
de Montaje

Información de la Caja	Longitud de la Caja	30.1 in [7.6 cm]
	Ancho de la Caja	24.2 in [6.2 cm]
	Altura de la Caja	7.5 in [1.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	37.8 lb [17.1 kg]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Consola KVM
	Incluido en la Caja	carriles de montaje
	Incluido en la Caja	Cable KVM
	Incluido en la Caja	cables de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
	Incluido en la Caja	Guía rápida de inicio
	Incluido en la Caja	Tuercas Jaula M5
	Incluido en la Caja	Tornillos M5

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

