

Boîtier Externe USB 3.0 Disque Dur SATA 2,5" / SSD avec Sélection d'ISO Virtuel

Nº de produit: S2510BU3ISO



L'émulation de disque ISO est une solution idéale pour les ordinateurs qui ne possèdent pas de disques optiques (Ultrabook™, netbooks). Utilisant l'émulation ISO matérielle, le boîtier de disque dur virtuel ISO USB 3.0 S2510BU3ISO vous permet de créer et de monter facilement jusqu'à 3 images virtuelles différentes Blu-ray/DVD/CD ROM, vous garantissant une performance maximale tout en éliminant les soucis et coûts liés à un logiciel ISO virtuel complexe.

Ce boîtier vous permet de transformer pratiquement tout disque dur SATA ou disque SSD de 2,5 pouces en un disque ROM externe virtuel par le biais d'un port USB (performance optimale avec USB 3.0, rétrocompatibilité avec USB 2.0).

Le boîtier prend en charge les disques durs grande capacité (jusqu'à 2 To) et sert également de boîtier de disque dur externe qui peut être utilisé pour optimiser les capacités d'extension de stockage et de sauvegarde du système.

Le boîtier de disque dur ISO virtuel S2510BU3ISO bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utile dans les environnements de centre d'assistance pour installer/refaire une image des logiciels et des systèmes d'exploitation sur les ordinateurs qui ne possèdent pas de lecteur optique (ultrabooks, netbooks)
- Stockez jusqu'à 3 fichiers ISO d'applications fréquemment installées pour plus de portabilité
- Permet d'étendre une capacité de stockage des systèmes à l'aide d'un disque externe à des fins de sauvegarde ou d'archivage.

Spécifications techniques

- Utilisez-le pour monter des ROM virtuelles et/ou comme solution de stockage externe
- Emulation ISO matérielle
- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec prise en charge de bande passante jusqu'à 5 Gb/s
- Aucun logiciel ni pilote requis
- S'adapte aux lecteurs compacts SATA de 2,5 po d'une hauteur jusqu'à 9,5 mm

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	Fujitsu - MB86C311

Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Non

Type et débit SATA II (3 Gbps)

Capacité max. de disque 2 To

Capacité échange à chaud Non

Connecteur(s)

Types de connecteur 1 - USB 3.0 Mini-B (10 broches , SuperSpeed)

Connecteurs de disque 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)

Logiciel

Compatibilité système OS independent; No software or drivers required d'exploitation

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Port USB 3.0 ou 2.0 libre

Remarque Pour la fonctionnalité ISO, le lecteur doit être configuré sur MBR et comporter une partition formatée en NTFS

Indicateurs

Indicateurs lumineux 1 - Lecteur de disque dur

1 - ISO_1

1 - ISO_2

1 - ISO_3

Alimentation

Source d'alimentation Alimentation par USB

Conditions environnementales

Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Humidité Humidité relative de 5-90 %

 Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	3.1 in [78 mm]
Largeur du produit	5.3 in [13.5 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
Poids du produit	2.6 oz [75 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	3.9 in [10 cm]
Largeur du Paquet	8.9 in [22.5 cm]
Hauteur du Paquet	1.9 in [48 mm]
Poids brut	6.4 oz [180 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier de HDD USB 3.0 SATA 2,5 pouces avec ISO
	1 - Câble USB 3.0 de 78 cm
	1 - Pochette de transport
	1 - Manuel d'instruction

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis