

Boîtier de disque dur SATA de 2,5" crypté - Accès par empreinte digitale

N° de produit: S251BMU3FP



Protégez vos données sensibles contre les accès non autorisés où que vous alliez, grâce à ce boîtier de disque dur crypté pour disques durs et SSD SATA 2,5". Il crypte les données sur votre disque dur et utilise la dernière technologie biométrique pour limiter l'accès des utilisateurs grâce à l'accès par empreinte digitale.

Le boîtier de disque dur/SSD externe offre une protection fiable contre les fuites de données grâce à un cryptage sécurisé des données. Il utilise un cryptage matériel de 256 bits, basé sur la norme AES-256 (Advanced Encryption Standard), l'une des méthodes de cryptage les plus sûres.

Grâce au boîtier de disque dur crypté, vous pouvez limiter l'accès aux données à des personnes prédéfinies, en stockant jusqu'à huit empreintes digitales pour l'accès par empreinte digitale. Il existe également un mot de passe principal qui facilite la configuration, la gestion et la modification des profils d'empreintes digitales.

Ajoutez un espace de stockage de données externe portable à votre ordinateur portable ou tablette USB-A ou USB-C avec le boîtier de disque dur/SSD crypté (deux câbles inclus). Le boîtier est alimenté par le port USB de votre appareil, aucune alimentation externe n'est donc requise.

Votre disque SATA 2,5" (7 mm à 9,5 mm de hauteur) se glisse facilement dans le boîtier en aluminium élégant et durable, ventilé pour assurer une température de fonctionnement optimale. Emportez ce boîtier compact avec vous où que vous alliez : au bureau, à l'hôpital, au laboratoire ou sur le terrain, pour accéder à vos données en toute sécurité.

Le boîtier de disque dur crypté prend en charge des vitesses de transfert USB 3.0 allant jusqu'à 5 Gb/s. Le boîtier de disque dur SATA 2,5" prend en charge SATA I/II/III, vous permettant ainsi d'atteindre des performances élevées tout en accédant à votre SSD SATA en externe.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Lorsque vous voyagez pour affaires, protégez les fichiers propriétaires des accès non autorisés
- Protégez les dossiers médicaux, les données des clients et d'autres informations sensibles contre les fuites de données

Spécifications techniques

- Protégez les données sensibles avec ce boîtier de disque dur crypté AES-256 avec accès par empreinte digitale
- Le lecteur d'empreinte digitale mémorise jusqu'à 8 empreintes, avec 3 LED pour indiquer leur état
- Prise en charge universelle des disques durs/SSD SATA 2,5" (SATA I/II/III)
- Fonctionne avec les ordinateurs portables et les tablettes compatibles USB-A et USB-C (deux câbles inclus)
- Prend en charge l'USB 3.0 avec des vitesses de transfert de fichiers pouvant atteindre 5 Gb/s (rétrocompatible)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
Nombre de disques	1
Taille du disque	2.5in
Disques compatibles	SATA

	Installation du disque	Fixe
	ID du chipset	Initio Corporation - INIC-3637e
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Prise en charge UASP	Non
	Support TRIM	Non
	4Kn Support	Non
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	Cycle d'insertion	10 000
	Spécifications générales	Accès par empreinte digitale - Jusqu'à 8 empreintes digitales
	MTBF	161709
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 USB Type Micro-B (10 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Le boîtier configuré est indépendant du système d'exploitation. L'application de gestion des empreintes digitales est uniquement prise en charge par Windows (7, 8.1 et 10).
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Pour des raisons de sécurité, les données d'un lecteur utilisé dans ce boîtier ne peuvent pas être récupérées si le mot de passe est perdu. Veuillez sauvegarder toutes les données qui ne peuvent pas être remplacées lors de l'utilisation de ce boîtier de disque dur.
Indicateurs		

Indicateurs lumineux	1 - Alimentation et activité
	3 - État de l'accès aux empreintes digitales (En attente/Erreur/Correct)

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par USB
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humidité	Humidité relative de 5 à 95 %

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Hauteur de disque max.	0.4 in [9.5 mm]
Longueur du produit	3.0 in [7.7 cm]
Largeur du produit	4.7 in [12.0 cm]
Hauteur du produit	0.7 in [1.7 cm]
Poids du produit	3.4 oz [95.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.0 in [17.9 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]
Poids brut	9.3 oz [264.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Boîtier à chiffrement par empreinte digitale
	1 - Câble USB-C vers USB-Micro B de 50 cm
	1 - Câble USB-A vers USB-Micro B de 50 cm
	1 - Microtournevis
	1 - Kit de vis pour l'installation de disque dur
	1 - Manuel d'utilisation

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis