Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas para DD/SSD SATA de 2,5" - Caja USB-C

ID del Producto: S251BPU31C3

Lleve consigo sus valiosos datos, donde quiera que vaya. Esta caja para una sola unidad de SSD/DD de 2,5" le permite utilizar el puerto USB-C de su MacBook, Chromebook Pixel™, Dell™ Latitude 11 5000 Series 2-in-1 u otro dispositivo para agregar almacenamiento de datos ultrarrápido y ultraportátil.

El diseño compacto y fabricación de peso ligero de la caja constituye una solución altamente portátil para agregar almacenamiento externo de datos a cualquier dispositivo con USB-C. Se puede llevar fácilmente en la bolsa de un ordenador portátil o de un dispositivo de almacenamiento portátil y, puesto que no requiere herramientas, se pueden instalar sus unidades rápidamente sobre la marcha. La caja obtiene la alimentación directamente del puerto USB, sin que se requiera alimentación externa y, por tanto, no hay que llevar un adaptador.

La caja de unidad de disco incluye un cable USB-C a Micro B. El conector USB Type-C tiene un tamaño pequeño y es reversible, lo cual facilita su inserción. Puede enchufar el conector USB-C con cualquiera de sus caras hacia arriba, lo cual significa que hay menor riesgo de dañar los puertos y menos frustración (por insertar mal el conector).

Dada su compatibilidad con SATA I, II y III, así como unidades de gran capacidad (pruebas realizadas con unidades de hasta 2TB), esta caja USB-C es compatible con casi cualquier unidad de 2,5". Disco duro o de estado sólido SATA. La caja ofrece rendimiento USB 3.1 Gen 2 con velocidades de transferencia de datos de hasta 10Gbps, lo cual permite aprovechar al máximo el alto rendimiento de los modelos más recientes de unidades SSD y discos duros, lo cual evita los cuellos de botella en sus transferencias de datos. Además, se ha mejorado con la tecnología UASP, la cual aumenta significativamente las velocidades de lectura y escritura, a fin de aprovechar al máximo sus unidades SATA III.

USB 3.1 ofrece mayor ancho de banda y velocidad, con tasas de transferencia de ficheros de hasta 10Gbps: el doble que la velocidad que ofrece la tecnología USB 3.0.

El modelo S251BPU31C3 está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte

técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Aproveche los nuevos modelos de ordenadores portátiles y tablets que incluyen un puerto USB-C y conectividad ultrarrápida USB 3.1 (10Gbps)

• Cree almacenamiento rápido, portátil y externo para MacBook, Chromebook Pixel, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 y otros dispositivos

• Utilice sus unidades de SSD/DD SATA a la máxima velocidad

• Haga copias de seguridad de datos importantes en un dispositivo externo de almacenamiento

• Permite compartir ficheros grandes entre ordenadores en forma rápida y segura sin conexión a una red

• Recupere datos de una unidad SATA de generación anterior, o convierta una unidad no utilizada en espacio adicional de almacenamiento

## Características

• Utilice el puerto USB-C de su ordenador portátil o tablet para crear almacenamiento externo portátil para una unidad SSD/DD de 2,5"

• Obtenga tasas ultrarrápidas de transferencia de datos a través de USB 3.1 (10Gbps)

• Diseño que no requiere herramientas y de peso ligero, para facilitar su práctica portabilidad y fácil instalación

• Compatible con SATA I, II y III (hasta 6Gbps)

• Compatible con unidades de 5mm, 7mm y 9,5mm de altura

• Compatibilidad con UASP para un rendimiento óptimo

- Alimentado directamente desde un puerto USB
- Incluye cable USB-C a Micro B

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Política de Garantía | 2 Years |
| | Ventilador(es) | No |
| | Interfaz | USB 3.2 Gen 2 |
| | Tipo de Bus | USB 3.2 Gen 2 |
| | Cantidad de Unidades | 1 |
| | Tamaño de la Unidad | 2.5in |
| | Unidades Compatibles | SATA |
| | Instalación de la Unidad | Fijo |
| | ID del Conjunto de Chips | ASMedia - ASM235CM |
| Rendimiento | | |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 10 Gbps |
| | Tipo y Velocidad | USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s |
| | Compatibilidad con UASP | Sí |
| | TRIM Support | Sí |
| | 4Kn Support | Sí |
| | Tipo y Velocidad | SATA III (6 Gbps) |
| | Capacidad Máxima de la Unidad | Probada con discos duros de hasta 2TB a 7200RPM |
| Conector(es) | | |
| | Conectores de la Unidad | 1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines) |

| | | |
|---|---|---|
| | Conectores del Host | 1 - USB 3.2 Tipo Micro-B (10 pines, Gen 2, 10 Gbps) |
| | Otra(s) Interfaz(ces) | 1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps) |
| | | 1 - USB 3.2 Tipo Micro-B (10 pines, Gen 2, 10 Gbps) |
| Software | | |
| | Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Nota | Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices. |
| Indicadores | | |
| | Indicadores LED | 1 - Alimentación y actividad |
| Requisitos de Energía | | |
| | Fuente de alimentación | Alimentado por USB |
| | Tensión de Entrada | 5V DC |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| Requisitos Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 65°C (14°F to 149°F) |
| | Humedad | Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% RH (humedad relativa) |
| | | Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% RH (humedad relativa) |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Plástico |
| | Altura Máxima de la Unidad | 0.4 in [9.5 mm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Longitud del Producto | 5.2 in [13.2 cm] |
| | Ancho del Producto | 3.5 in [8.8 cm] |
| | Altura del Producto | 0.6 in [1.5 cm] |
| | Peso del Producto | 2.4 oz [69 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 7.0 in [17.8 cm] |
| | Ancho de la Caja | 5.4 in [13.8 cm] |
| | Altura de la Caja | 1.7 in [4.2 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 6.6 oz [186.0 g] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Caja de disco duro USB 3.1 a SATA HDD de 2,5" |
| | | 1 - Cable USB-C a Micro B - 51cm |
| | | 1 - almohadilla protectora |
| | | 1 - Guía rápida de inicio |
| Información Acerca de la Garantía | | |
| | Warranty | 2 Años |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.