

Boîtier Externe pour Disque Dur 3.5" SATA III sur port USB 3.0 avec Support UASP - Noir

N° de produit: S3510BMU33



Le boîtier pour disque dur USB 3.0 avec UASP S3510BMU33 vous permet de connecter un lecteur de disque dur 3,5 pouces SATA III via un port USB. Le boîtier fournit une performance optimale avec une connexion USB 3.0, mais il est également rétrocompatible avec les connexions hôtes USB 2.0/1.1.

Amélioré avec UASP (USB Attached SCSI Protocol), ce boîtier SATA III 3,5 pouces est 70 % plus rapide que l'USB 3.0 lorsqu'il est couplé à un contrôleur hôte compatible UASP. Utilisant un protocole plus efficace que le traditionnel USB BOT (stockage de masse « Bulk-Only Transport »), l'UASP diminue la latence, augmentant ainsi de manière significative les vitesses de transfert.

Avec la prise en charge des normes SATA I/II/III et des disques grande capacité (testés jusqu'à 4 To), ce boîtier de disque dur est compatible avec presque tout disque dur SATA 3,5 pouces. De plus, il augmente nettement les capacités de stockage/sauvegarde de votre ordinateur.

Le boîtier USB 3.0/SATA III offre une construction en aluminium haute qualité pour une durabilité assurée.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Tirez profit des avantages des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.0 (UASP)

- Passez d'un boîtier pour disque USB 2.0 à USB 3.0, plus rapide
- Créez une solution de stockage rapide et portable pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
- Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB
- Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
- Partagez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
- Récupérez les données d'un ancien disque SATA ou transformez le disque inutilisé en un espace de stockage externe supplémentaire
- Transformez un disque dur SATA haute capacité en espace de stockage externe, portable

## Spécifications techniques

- Interface hôte compatible SuperSpeed USB 3.0 avec la prise en charge de vitesses de transfert pouvant atteindre 5 Gb/s
- Boîtier en aluminium léger et durable
- Indicateur d'alimentation/d'activité à DEL
- Compatibilité avec les disques SATA révision I/II/III (1,5/3/6 Gb/s)
- Installation prêt-à-l'emploi et compatibilité remplacement de disques à chaud.
- Interface hôte conforme USB 2.0 haute vitesse, avec vitesses de transfert d'au plus 480 Mbps.
- Conformité aux spécifications de transport UASP (USB Attached SCSI Protocol)
- Tiroir ventilé pour disque dur

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.0
Nombre de disques	1
Taille du disque	3.5in

Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	ASMedia - ASM1053 - 6G

---

#### Performance

Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
Prise en charge UASP	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
RAID	Non
Capacité max. de disque	Actuellement testé avec des disques durs de 7 200 tr/min pouvant atteindre 4 To

---

#### Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	USB Type-B (9 broches) USB 3.0

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
---	---------------------

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation et activité
----------------------	--------------------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6 A
Tension de sortie	12V DC



Courant de sortie	2 A
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24

---

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humidité	Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 % Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %

---

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	7.5 in [19.2 cm]
Largeur du produit	1.2 in [31.4 mm]
Hauteur du produit	4.5 in [11.5 cm]
Poids du produit	11.0 oz [311 g]


---

Informations d'emballage

Package Length	5.3 in [13.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.5 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]
Poids brut	27.8 oz [787 g]

---

Contenu du



paquet

Inclus dans le paquet Boîtier de lecteur de disque dur USB 3.0 SATA III 3,5 pouces

Manuel du produit

Ensemble de vis

Câble USB 3.0

Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)

Socle de disque dur

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

