

Boîtier USB 3.1 (10 Gb/s) pour disque dur SATA III 6 Gb/s de 3,5"

N° de produit: S351BU313



Accédez à la vitesse et à la capacité dont vous avez besoin en matière de stockage de données externes. Ce boîtier pour disques durs SATA 3,5" vous offre la performance de la norme USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) avec la capacité d'un disque important.

Avec ses transferts pouvant atteindre 10 Gb/s, soit deux fois la vitesse de l'USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), l'USB 3.1 Gen 2 est synonyme d'augmentation de la bande passante et de la vitesse. Il vous permet de profiter des qualités exceptionnelles des tout derniers modèles de SSD et de HDD, tout en réduisant le ralentissement du transfert de données.

Simple et net, voici le compagnon de bureau parfait pour votre Mac ou votre PC. Son revêtement d'aluminium durable et son format sans ventilateur sont autant de gages de tranquillité. Il comprend également un support vertical grâce auquel il se fera tout petit dans votre espace de travail.

Ce boîtier polyvalent est accompagné d'un câble USB Type-A vers Type-B rétrocompatible avec les ports ou équipements USB existants. Il prend également le protocole UASP en charge, ce qui améliore encore les résultats.

Le modèle S351BU313 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Tirez le maximum des nouveaux ordinateurs portables et de bureau grâce à la connectivité USB 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)

- Transformez un disque dur SATA haute capacité en espace de stockage externe, portable
- Créez une solution de stockage externe rapide pour les ordinateurs de bureau, portables ou netbooks
- Passez d'un boîtier pour disque USB 3.0 à USB 3.1 Gen 2, plus rapide
- Ajoutez de l'espace de stockage à presque tout type de système informatique compatible USB
- Sauvegardez les données importantes sur un périphérique de stockage externe
- Partagez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau
- Recyclez un disque SATA non utilisé en espace de stockage externe supplémentaire

## Spécifications techniques

- Créez un stockage externe à haute capacité pour HDD SATA de 3,5 pouces avec la haute vitesse de l'USB 3.1 Gen 2
- Prend en charge SATA I, II et III (testé jusqu'à 6 Gb/s)
- Prise en charge UASP pour une meilleure performance
- Modèle sans ventilateur, plus silencieux
- Boîtier en aluminium durable avec socle vertical
- Tiroir ventilé pour dissipation de la chaleur
- Compatibilité avec échange à chaud
- Câble USB-A vers B assurant la rétrocompatibilité avec les périphériques USB 3.0, 2.0 et 1.x

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Ventilateur(s)	Non
Interface	USB 3.1 Gen 2
Type de bus	USB 3.1 Gen 2
Nombre de disques	1

Taille du disque	3.5in
Disques compatibles	SATA
Installation du disque	Fixe
ID du chipset	ASMedia - ASM1351

---

#### Performance

Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
Type et débit	USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
Prise en charge UASP	Oui
Support TRIM	Oui
4Kn Support	Oui
Type et débit	SATA III (6 Gbps)
MTBF	234 284 heures

---

#### Connecteur(s)

Connecteurs de disque	Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
Connecteurs hôte	USB 3.1 USB Type-B (9 broches, deuxième génération, 10 Gb/s)

---

#### Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
--------------------------------------	---

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
----------	--

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	Alimentation et activité
----------------------	--------------------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
----------------------------------	---------------------------



Tension d'entrée	100 - 240 AC
Courant d'entrée	0.6A
Tension de sortie	12V DC
Courant de sortie	2000mA
Center Tip Polarity	Positif
Type de prise	M
Consommation électrique	24

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Humidité	Humidité en fonctionnement : Humidité relative de 10 % ~ 90 %  Humidité de stockage : Humidité relative de 5 % ~ 95 %

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Aluminium et plastique
Longueur du produit	7.5 in [19.2 cm]
Largeur du produit	4.5 in [11.5 cm]
Hauteur du produit	1.2 in [31.4 mm]
Poids du produit	11.5 oz [325 g]

---

#### Informations d'emballage

Package Length	8.7 in [22 cm]
----------------	----------------



Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	4.2 in [10.6 cm]
Poids brut	26.1 oz [738 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Boîtier USB 3.1 pour disque dur SATA
	Câble USB 3.0 A vers B - 1 m
	Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU) - 1,5 m (câble)
	Ensemble de vis
	Socle de disque dur
	Guide d'installation rapide

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

