Boîtier USB 3.1 pour deux disques durs SATA de 3,5" (6 Gb/s) avec RAID - USB-C et USB-A

Nº de produit: S352BU313R

Ce boîtier USB 3.1 pour deux disques durs vous permet d'ajouter facilement une solution de stockage de données externe haute capacité et hautes performances à votre ordinateur portable ou de bureau. Le boîtier RAID à deux baies prend en charge deux disques durs SATA 3,5" avec vitesses de transfert des données ultra-rapide et modes RAID configurables.

Créez une solution de stockage de données externes haute capacité avec prise en charge de deux HDD, SSD ou SSHD de 3,5". Ce boîtier de disque dur de 3,5" à deux baies offre des taux de transfert élevés jusqu'à 10 Gb/s grâce aux performances de la norme USB 3.1 Gen 2. Il prend en charge les interfaces SATA I, II et III et offre une optimisation UASP pour optimiser les performances et la vitesse des disques SATA III.

Le boîtier RAID à deux slots offre une solution efficace à tous les professionnels de la création, les employés de bureau, les chercheurs et les personnels médicaux de stocker, accéder à, sauvegarder et protéger des fichiers importants. Il vous offre l'assurance de savoir que vos données sont protégées et sécurisées.

Grâce à ses nombreuses options RAID, vous pouvez profiter d'un stockage, de performances ou d'une redondance améliorés. Ce boîtier prend en charge les technologies RAID 0, RAID 1, JBOD et SPAN (BIG), pour vous permettre de choisir votre mode de sauvegarde préféré et de personnaliser la disposition de votre disque dur en fonction de vos exigences de stockage.

Pour maximiser à la fois la durabilité et la fiabilité, le boîtier RAID externe comprend un boîtier en plastique et en aluminium doté d'un tiroir de montage de lecteur de disque dur en métal. Il intègre également un ventilateur contribuant à dissiper la chaleur liée au fonctionnement et à maintenir un environnement opérationnel optimal pour une protection accrue du disque dur.

Le boîtier de disque dur à deux baies inclut à la fois un câble USB-C et un câble USB-A pour faciliter sa connexion aux derniers ordinateurs portables et tablettes équipés d'un port USB-C™, d'un port USB-C

Thunderbolt™ 3 mais aussi aux appareils plus anciens. Indépendant du système d'exploitation, ce boîtier ne nécessite l'installation d'aucun logiciel ni pilote supplémentaire.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Idéal pour les petites entreprises ou les bureaux personnels, créez une matrice RAID externe pour assurer la redondance des données et vous protéger ainsi contre les pannes de disque dur lorsque vous travaillez sur des données importantes

• Les professionnels du montage vidéo et de la photographie, comme les amateurs, peuvent travailler en toute sécurité sur de très gros fichiers

• Transférez d'importants fichiers entre plusieurs ordinateurs, rapidement et en toute sécurité, sans réseau

• Transfert facile des données stockées entre différents systèmes informatiques et stockage externe de grands volumes de données à des fins de sauvegarde et/ou d'archivage

Spécifications techniques

• Prend en charge deux HDD/SSD/SSHD SATA de 3,5"

• Vitesses de transfert des données jusqu'à 10 Gb/s grâce à la connectivité USB 3.1 Gen 2

• Prend en charge les technologies RAID 0, RAID 1, JBOD et SPAN (BIG)

• Prend en charge les interfaces SATA révision I, II, III (jusqu'à 6 Gb/s)

• Boîtier en aluminium et plastique avec tiroir de montage en métal pour disque dur

• Compatible avec les ports USB-C Thunderbolt 3

• Ventilateur intégré

• Inclut 2 câbles, USB-C vers USB-B et USB-A vers USB-B

- Rétrocompatible avec USB 3.0 (USB Gen 1), USB 2.0

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Ventilateur(s)	Oui
	Ventilateurs	1 - 50 mm
	Interface	USB 3.2 Gen 2
	Type de bus	USB 3.2 Gen 2
	Nombre de disques	2
	Taille du disque	3.5in
	Disques compatibles	SATA
	Installation du disque	Fixe
	Type ventilateur à roulement	Palier à douille
	ID du chipset	ASMedia - ASM1352R
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	10 Gbit/s
	Type et débit	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Prise en charge UASP	Oui
	Support TRIM	Oui
	4Kn Support	Oui
	Type et débit	SATA III (6 Gbps)
	RAID	Oui
	Modes RAID pris en charge	RAID 0 (entrelacement de disques)
		RAID 1 (duplication de disques)

		JBOD - (« Just a Bunch of Disks » : simple concaténation de disques)
		BIG (répartition ou concaténation)
	Capacité max. de disque	Testé jusqu'à 10 To
	MTBF	100 000 heures
Connecteur(s)		
	Connecteurs de disque	2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 broches, Gen 2, 10 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation
		2 - Activité du disque
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.0A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	3.0A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	36W

Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~95 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium et plastique
	Longueur du produit	7.5 in [19.0 cm]
	Largeur du produit	3.0 in [7.5 cm]
	Hauteur du produit	4.9 in [12.5 cm]
	Poids du produit	2.2 lb [1.0 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	10.3 in [26.2 cm]
	Package Width	6.1 in [15.4 cm]
	Package Height	7.3 in [18.6 cm]
	Poids brut	3.7 lb [1.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Boîtier à deux baies
		1 - Adaptateur d’alimentation universel (Amérique du Nord / JP / GB / EU / AU)
		1 - Câble USB-A vers USB-B
		1 - Câble USB-C vers USB-B

1 - Socle de boîtier

8 - Vis de montage du disque dur

1 - Guide de démarrage rapide

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis