

Box esterno USB 3.0 per disco rigido SATA o SSD da 2,5"

ID prodotto: SAT2510BU32



L'enclosure per disco rigido USB 3.0 SuperSpeed SATA 2,5" SAT2510BU32 trasforma un normale disco rigido SATA da 2,5" (HDD) o un'unità stato solido (SSD) in un disco rigido esterno portatile. Permettendo il collegamento a un computer host tramite USB 3.0 senza la necessità di alimentazione esterna, questa enclosure supporta velocità di trasferimento dati USB SuperSpeed complete fino a 5 Gbps, 10 volte più veloci dello standard USB 2.0, ed è compatibile all'indietro con collegamenti USB di vecchia generazione (USB 2.0). Grazie al design leggero e portatile, questa enclosure HDD SATA USB 3.0 è realizzata in alluminio, offrendo così la massima resistenza e la dissipazione del calore di funzionamento. Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Per sfruttare le funzionalità dei nuovi laptop e desktop con connettività USB 3.0
- Per passare da enclosure per dischi rigidi a USB 2.0 a enclosure con il più rapido USB 3.0
- Per creare una soluzione di archiviazione esterna rapida e portatile per laptop, netbook e computer desktop
- Consente di aggiungere maggiore capacità di archiviazione a qualsiasi sistema dotato di USB
- Consente il backup di dati importanti su un dispositivo di archiviazione esterna per sicurezza/ridondanza
- Permette di condividere file di grandi dimensioni tra computer in maniera rapida e sicura senza

ricorrere all'utilizzo di una rete

- Permette di recuperare dati da unità SATA 2,5" meno recenti o di trasformare quelle inutilizzate in spazio di archiviazione esterno aggiuntivo

## Caratteristiche

- Interfaccia host conforme allo standard USB 3.0 SuperSpeed con supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattori di forma 2,5" e unità a stato solido (SSD)
- Alimentato direttamente dalla porta USB
- Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3 (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Interfaccia host USB 2.0 ad alta velocità con supporto di velocità di trasferimento fino a 480 Mbps
- Indicatore di batteria/attività LED
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

---

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	2.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Fisso
ID chipset	ASMedia - ASM1051

---

### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Supporto UASP	No
4Kn Support	Sì



	Tipo e velocità	SATA II (3 Gbps)
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 1 TB 5400 RPM
<hr/>		
Connettore/i	Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed)
<hr/>		
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione/Attività
<hr/>		
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Alimentazione USB
<hr/>		
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Umidità	10% ~ 90% RH
<hr/>		
Caratteristiche fisiche	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Altezza max unità	0.4 in [9.5 mm]
	Lunghezza prodotto	4.7 in [12 cm]
	Larghezza prodotto	3.0 in [75 mm]
	Altezza prodotto	0.4 in [10 mm]
	Peso prodotto	2.9 oz [81 g]
<hr/>		

Informazioni  
confezione

Package Length	5.2 in [13.1 cm]
Package Width	6.3 in [16.1 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.0 oz [170 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Enclosure USB a SATA
	Cavo USB 3.0
	Kit attrezzi
	Case protettivo
	Manuale di istruzioni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

