

Duplicatore ed Eraser per Dischi Rigidi 1:1 per 2,5/3,5" SATA e SAS

ID prodotto: SATSASDUPE11



Questo duplicatore ed eraser indipendente supporta unità SATA e SAS, risultando ideale per l'archiviazione aziendale e le applicazioni di data center. Compatibile con fattori di forma di 2,5" e 3,5", fornisce una soluzione di gestione unità versatile ed economica.

Con il duplicatore unità, è possibile clonare unità SATA o SAS in rapporto 1:1 a velocità fino a 13 GB al minuto. Fornisce a professionisti IT e amministratori di sistema uno strumento potente per gestire con efficacia le unità per le infrastrutture server back-end o le unità distribuite ai dipendenti dell'organizzazione. Contribuisce a rendere più efficiente il flusso di lavoro permettendo di completare le attività di duplicazione senza l'uso di un computer o software. È possibile eseguire rapidamente il backup e l'archiviazione dei dati, duplicare i dati per l'imaging di dischi o trasferire i contenuti a unità supplementari per professionisti che lavorano in ufficio, personale medico, personale pubblico o altri dipendenti.

Il dispositivo di clonazione/cancellazione unità offre quattro modalità di duplicazione: sistema e file, tutte le partizioni, settore per settore (intera unità) e copia percentuale.

Permette di cancellare unità SATA o SAS facilmente, senza un computer host. Come eraser di unità, SATSASDUPE11 è in grado di cancellare due unità contemporaneamente, con la possibilità di scegliere tra sei modalità di cancellazione: cancellazione rapida, cancellazione sicura conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1, sovrascrittura a 1 passaggio, sovrascrittura a 3 passaggi (DoD), cancellazione a 3 passaggi e confronto e sovrascrittura a 7 passaggi.

Le diverse modalità di cancellazione offrono la garanzia di una cancellazione sicura dei dati se si desidera destinare ad altro utilizzo le unità. Questo elimina i timori riguardo alla privacy nella cancellazione dei dati sensibili, un aspetto importante per molti uffici professionali, quali studi medici, legali e contabili.

L'eraser di unità consente inoltre di ottenere una registrazione dei lavori completati, con registro della cancellazione incorporato, ai fini di revisione. Può collegarsi a una stampante seriale RS232 per stampare un registro della procedura di cancellazione e confermare il corretto completamento

dell'operazione. La ricevuta stampata indica in modo chiaro data, ora e metodo della cancellazione.

Il duplicatori ed eraser di unità fornisce ai professionisti dell'IT una soluzione facile da usare in ambienti di ufficio o server. Offre comodi pulsanti di navigazione del menu e un display LCD incorporato che identifica chiaramente la modalità di duplicazione o cancellazione e lo stato dell'attività. Essendo indipendente dal sistema operativo, non sono necessari software o driver.

Il funzionamento indipendente consente una configurazione rapida, senza dover effettuare il collegamento a un computer. È possibile trasferire con facilità il dispositivo da una stanza all'altra, per lavorare su unità in diverse postazioni.

SATSASDUPE11 è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Ideale per i professionisti dell'IT e gli amministratori di sistema, che necessitano di un rapido accesso ai file per eseguire il backup e l'archiviazione dei dati, duplicare i dati per l'imaging di dischi o trasferire i contenuti a unità supplementari.
- Permette di cancellare in modo sicuro informazioni sensibili o riservate - ideale per società e organizzazioni con problemi di privacy, come quelle che trattano dati legali e sanitari
- Permette di cancellare in sicurezza i dati per riutilizzare gli SSD o HDD
- Migliora la gestione delle unità nell'archiviazione aziendale e nelle applicazioni di dati center

Caratteristiche

- Duplica e cancella SSD/HDD da 2,5" e 3,5", sia unità SATA che SAS
- Supporta la duplicazione delle unità ad alta velocità fino a 13 GB/min
- Prevede quattro modalità di copia: Sistema e file, tutte le partizioni, settore per settore (intera unità) e copia percentuale
- Cancellazione fino a 2 unità con 6 modalità fra cui scegliere: Cancellazione rapida, Cancellazione sicura conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1 sezione Purge, Cancellazione con sovrascrittura a 1 passaggio, Cancellazione con sovrascrittura a 3 passaggi (DoD), Cancellazione e confronto a 3 passaggi e Cancellazione con sovrascrittura a 7 passaggi
- Supporta una stampante seriale per il registro della cancellazione e la stampa di una ricevuta di conferma della cancellazione
- Supporta SATA I/II/III (fino a 6 Gbps) e SAS I/II

- Pulsanti di navigazione menu e display LCD per facilitare l'uso

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SAS & SATA
ID chipset	Xilinx - SPARTAN-6

Prestazioni

4Kn Support	Sì
Moltiplicatore di porte	No
Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
Duplication Speed	13GBpm
Modalità di cancellazione	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite 7-Pass Overwrite Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge) 3-Pass Erase and Compare

Connettore/i

Connettori unità	SFF-8482 (29 pin, dati e alimentazione, SAS interno)
------------------	--



Altre Interfacce	DB 9-pin Serial
	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Note/requisiti speciali

Nota	Receipt printing through the RS232 serial port requires a printer which supports the ESC/P printer control language.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	Alimentazione
	Esito positivo
	Esito negativo

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.2A
Tensione di uscita	12V DC
Corrente di uscita	7A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	N
Consumo energetico	90

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità	20% ~ 80%

Caratteristiche fisiche



Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	7.6 in [19.4 cm]
Larghezza prodotto	3.5 in [90 mm]
Altezza prodotto	1.4 in [35 mm]
Peso prodotto	24.5 oz [695 g]

Informazioni
confezione

Package Length	15.0 in [38.2 cm]
Package Width	7.6 in [19.2 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.3 lb [2.4 kg]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	Duplicatore ed eraser SATA/SAS
	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, AU)
	cavi di collegamento unità
	supporti per unità
	guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

