Base de Acoplamiento USB 3.1 de 4 Bahías SATA - Docking Station USB de Discos Duros o SSD SATA III de 2,5/3,5" - de Intercambio en Caliente - Carga Superior

ID del Producto: SDOCK4U313

Esta estación de acoplamiento para discos duros SATA de 4 bahías le permite acceder a un máximo de cuatro unidades de estado sólido o discos duros simultáneamente a través de USB 3.1 (10Gbps), e intercambiar unidades en caliente con facilidad. Ideal para los profesionales de la informática, la estación de acoplamiento ofrece una gran capacidad de datos y rápidas transferencias de archivos, ayudándole a gestionar su flujo de trabajo de forma más eficiente.

Cuando gestiona un gran número de discos, la estación de acoplamiento para discos duros/SSD le ahorra tiempo. Acople e intercambie rápidamente sus unidades para la creación de imágenes de disco, la recuperación de datos de unidades que fallan, las copias de seguridad de datos u otras tareas.

La estación de acoplamiento de discos duros también es compatible con SMART, para acceder a información importante de la unidad, como las horas de uso, el número de ciclos de alimentación y el estado del disco.

Con el USB 3.1 Gen 2, la estación de acoplamiento para discos duros le permite aprovechar el alto rendimiento de las últimas unidades SSD y discos duros, al tiempo que alivia los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

La estación de acoplamiento para discos duros incluye un cable USB Tipo-C, para conectarse a portátiles y dispositivos equipados con USB-C, y un cable USB Tipo-A, para la retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x existentes.

La estación de acoplamiento también funciona con discos duros IDE de 2,5" y 3,5", unidades mSATA y unidades M.2 utilizando un adaptador compatible de nuestra marca:

Discos duros IDE: Utilice el adaptador SAT2IDEADP Adaptador de disco duro SATA a IDE de 2,5 o 3,5 pulgadas para bases de disco duro

Unidades SATA: Utilice el adaptador SAT32MSAT257 Adaptador convertidor SSD mSATA a SATA de 2,5in

Unidades M.2: Utilice el adaptador SAT32M225 M.2 NGFF SSD to 2.5in SATA Adapter Converter

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Perfecta para instaladores de sistema y especialistas en tecnologías de la información que necesitan rápido acceso a unidades de disco duro para duplicación

• Recupere y realice una copia de seguridad con rapidez de los datos de una unidad de disco antigua

• Transfiera datos de una unidad de disco a otra

• Solución práctica para técnicos que evalúan y realizan pruebas con múltiples unidades de disco duro

Características

• DOCKING STATION DE DISCOS DUROS: Esta base de 4 bahías ofrece acceso instantáneo a hasta cuatro discos duros SATA de 2,5/3,5" para realizar copias de seguridad de ficheros, crear imágenes de disco o transferir datos a través de USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)

• COMPATIBILIDAD DE UNIDADES: Soporta discos duros SATA de 2,5/3,5" y SSD de cualquier capacidad - Independiente del sistema operativo - Retrocompatible con SATA I/II - El adaptador IDE (SAT2IDEADP) se vende por separado - Incluye cables USB A/C de 0,9m

• RENDIMIENTO: Controladores SATA con alimentación independiente que permiten el intercambio en caliente de unidades sin interrumpir otras bahías que estén en uso. Los ventiladores dobles de 60 mm mantienen la temperatura óptima de las unidades para mayor

• ESPECIFICACIONES: Base de 4 bahías para discos duros - SATA I/II/III (1,5/3/6 Gbps) - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - 2 Ventiladores de 60 mm - Sin herramientas - Bahías intercambiables en caliente - Carga superior con botones de expulsión - LEDs de actividad

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y construida para los profesionales de informática. Esta base para discos duros de cuatro bahías está respaldada por 2

años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Ventilador(es)	Sí
	Ventiladores	2 - 60 mm
	Interfaz	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Cantidad de Unidades	4
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	Tipo de Rodamiento del Ventilador	Cojinete deslizante
	ID del Conjunto de Chips	VIA Labs - VL822 ASMEDIA ASM235CM
Rendimiento		
	Nivel de Ruido	19.04 dBA
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10Gbps
	Compatibilidad con UASP	Sí
	TRIM Support	Sí
	4Kn Support	Sí
	S.M.A.R.T. Support	Sí
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
	Capacidad Máxima de la Unidad	Se ha sometido a pruebas de hasta 10TB
	Soporta Hot Swap	Sí

	Índice de Inserción	10000
	MTBF	30.000 horas
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	4 - 22 pin SATA Data & Power Combo Receptacle
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Type-C (24 pines, Gen 1, 5Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del sistema operativo. No necesita software o controladores
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 y las versiones anteriores de Windows no admiten TRIM con dispositivos USB a SATA.
Indicadores		
	Indicadores LED	4 - Alimentación
		4 - Actividad
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.0A
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	6500mA
	Tipo de Enchufe	4-pin DIN
	Consumo de Energía	78
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)

	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	HR 20% ~ 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	11.5 in [29.1 cm]
	Ancho del Producto	6.7 in [17.1 cm]
	Altura del Producto	3.7 in [9.5 cm]
	Peso del Producto	4.9 lb [2.2 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.0 in [17.7 cm]
	Ancho de la Caja	13.5 in [34.4 cm]
	Altura de la Caja	8.8 in [22.4 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	5.3 lb [2.4 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
		1 - cable USB 3.1 (Type-C)
		1 - cable USB 3.1 (Type-A)
		1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ)
		1 - Guía Rápida de Inicio
Información Acerca de la Garantía		

Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.