


## Cisco SFP-10G-LRM Compatibile - Modulo ricetrasmittitore SFP+ - 10GBASE-LRM

Product ID: SFP10GLRMST



Il prodotto SFP10GLRMST è un modulo ricetrasmittitore per fibra compatibile con Cisco SFP-10G-LRM, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LRM, a una distanza massima di 200 m.

<ul><li> 1310 nm </li> <li> 10 Gbps </li> <li> fibra multimodale </li> <li> connettore LC </li> <li> 200 m</li> <li> 1.535.075 ore </li> <li> inferiore a 1 watt </li> <li> sì </li></ul>

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

Tutti i moduli ricetrasmittitori SFP e SFP+ di StarTech.com sono coperti da una garanzia e un supporto tecnico gratuito a vita. StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

### Features

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-LRM
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore
- Basso consumo energetico, inferiore a 1 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Standard del settore	IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	10G 200 m (656 ft)
	Distanza di trasferimento max	Multi Mode
	Tipo fibra	1310nm
	Lunghezza d'onda	Full-Duplex
	Modalità operativa fibra	Yes
	DDM	10 Gbps
	Reti compatibili	1.535.075 ore
	MTBF	< 1 W
	Consumo energetico	
Connettore/i	Connettori unità locale	Fiber Optic LC Duplex
Note/requisiti speciali	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	30% ~ 75% RH
Caratteristiche fisiche	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.400 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [13.900 mm]
	Altezza prodotto	0.5 in [12.600 mm]
	Peso prodotto	0.7 oz [20.000 g]

Informazioni confezione	Package Length	4.6 in [1.2 cm]
	Package Width	3.7 in [93.000 mm]
	Package Height	1.3 in [34.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.4 oz [95.000 g]

---

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Ricetrasmittore SFP+
----------------------------	--------------------------	----------------------

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

