Cisco SFP-10G-LR-S Compatibile - Modulo ricetrasmettitore SFP+ - 10GBASE-LR

ID prodotto: SFP10GLRSST

Il prodotto SFP10GLRSST è un modulo ricetrasmettitore per fibra compatibile con Cisco SFP-10G-LR-S, progettato, programmato e testato per operare con switch e router a marchio Cisco™. Offre un'affidabile connettività da 10 GbE tramite cavo in fibra per le reti compatibili con 10GBASE-LR, a una distanza massima di 10 km.

Specifiche tecniche:

• Lunghezza d'onda: 1310 nm

• Velocità massima di trasferimento dei dati: 10 Gbps

• Tipo: fibra monomodale

• Tipo di connessione: connettore LC

• Distanza massima di trasferimento: 10 km

• MTBF: 2.104.865 ore

• Consumo energetico: inferiore a 1,3 watt

• Funzione DDM (Digital Diagnostics Monitoring): sì

Dotato di funzione hot-swap, questo modulo per fibra SFP+ consente di eseguire aggiornamenti e sostituzioni senza problemi, riducendo al minimo le interruzioni di rete.

StarTech.com offre una vasta gamma di moduli SFP e di cavi SFP a collegamento diretto che assicurano prestazioni di rete affidabili con la massima fiducia e praticità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Sostituzione di moduli SFP+ difettosi o danneggiati di switch e router Cisco
- Espansione della rete a segmenti remoti

Caratteristiche

- Compatibilità garantita del 100% con Cisco SFP-10G-LR-S
- I moduli SFP di StarTech.com sono coperti da una garanzia a vita
- Basso consumo energetico, inferiore a 1,3 W
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard MSA (Multi-Source Agreement) del settore

Hardware		
	Norme di garanzia	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Standard del settore	IEEE 802.3ae 10GBASE-LR
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps
	Distanza di trasferimento max	10 km (6.2 mi)
	Tipo fibra	Modalità singola
	Lunghezza d'onda	1310nm
	Modalità operativa fibra	Full Duplex

	DDM	Sì
	Reti compatibili	10 Gbps
	MTBF	2.104.865 ore
	Consumo energetico	< 1.3 W
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - LC duplex in fibra ottica
Note/requisiti speciali		
	Nota	Per l'utilizzo in dispositivi di rete in fibra 10 Gigabit e convertitori multimediali
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
	Umidità	5~95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Argento
	Lunghezza prodotto	2.3 in [58.4 mm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.4 cm]
	Altezza prodotto	0.5 in [1.3 cm]
	Peso prodotto	0.7 oz [20.0 g]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	4.5 in [11.4 cm]
	Package Width	3.6 in [9.1 cm]
	Package Height	1.3 in [3.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 oz [52.0 g]

Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricetrasmittore SFP+

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.