Dell EMC SFP-1G-ZX kompatibles SFP Transceiver-Modul – 100BASE-ZX

Produkt-ID: SFP1GZXEMCST

Der SFP1GZXEMCST ist ein Dell EMC SFP-1G-ZC-kompatibles Glasfaser SFP-Transceiver-Modul, das für den Einsatz mit Dell EMC™ Marken-Switches und -Routern entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es sorgt für zuverlässige 1 GbE-Konnektivität über Glasfaser-Kabel für 1000BASE-ZX-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 80 km.

Technische Spezifikationen:

• Wellenlänge: 1310nm1310nm

• Max. Datenübertragungsrate: 1 Gbit/s

• Typ: Single Mode

• Anschlusstyp: LC Anschluss

• Max. Übertragungsentfernung: 80 km

• MTBF: 53.972.659 Stunden

• Stromverbrauch: < 1.0 W

• Digital Diagnostics Monitoring (DDM): Ja

Dieses SFP Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Ersatzteilaustausch problemlos möglich sind, da Netzwerkunterbrechungen minimiert werden.

StarTech.com bietet eine große Auswahl an SFP-Modulen und direkt angebundenen SFP-Kabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie für eine stabile Netzwerkleistung benötigen.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

## Merkmale

• 100 % KOMPATIBEL MIT DELL EMC SFP-1G-ZX  Entwickelt, programmiert und getestet für den Einsatz mit kompatiblen Dell EMC Switches und Routern, um zuverlässige 1GbE Konnektivität zu gewährleisten

• TECHNISCHE DATEN:  1000BASE-ZX | 1Gbps | Single Mode | LC | 1550nm | Digital Diagnostic Monitoring (DDM) | Entfernungen bis zu 80 Km

• FÜR OEM HOST KOMPATIBILITÄT GETESTET: Hot Swap fähig in Dell EMC Routern und Switches; DDM Unterstützung meldet den Status des Transceivers an die meisten SNMP Netzwerk Management Tools

• FUNKTIONIERT MIT MSA KONFORMEN SWITCHES: Funktioniert auch mit Switch Modellen von Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link und anderen, die nichtcodierte Module akzeptieren

• DIE BEVORZUGTE WAHL DES IT-PROFIS: Entwickelt und erstellt für Computerfachleute, ist dieses SFP Modul lebenslang unterstützt (Lebensdauer des Moduls, nicht des Netzwerk Switches), einschließlich kostenloser 24/5 mehrsprachiger technischer Unterstützung

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Garantiebestimmungen | Lifetime |
| | Compatible Brand | Dell EMC |
| | Industrienormen | IEEE 802.3z 1000BASE-ZX |
| Leistung | | |
| | Max. Datenübertragungsrate | 1,25 Gbit/s |
| | Max. Übertragungsentfernung | 80 km (49.7 mi) |
| | Faseroptiktyp | Single Mode |

| | | |
|---|---|---|
| | Wellenlänge | 1550nm |
| | | 1550nm |
| | Faseroptikbetriebsmodus | Vollduplex |
| | DDM | Ja |
| | Kompatible Netzwerke | 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) |
| | MTBF | 53,972,659 hours |
| Physische Eigenschaften | | |
| | Produktlänge | 0.5 in [1.4 cm] |
| | Produktbreite | 2.3 in [5.8 cm] |
| | Produkthöhe | 0.5 in [1.3 cm] |
| | Produktgewicht | 1.1 oz [30 g] |
| Verpackungsinformationen | | |
| | Paketlänge | 4.5 in [11.4 cm] |
| | Paketbreite | 3.7 in [9.4 cm] |
| | Pakethöhe | 1.3 in [3.2 cm] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 1.7 oz [48.0 g] |
| Verpackungsinhalt | | |
| | Im Paket enthalten | 1 - SFP Transceiver |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.